



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης:10
Συνεδρίαση: 27 Ιανουαρίου 2014**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **27 Ιανουαρίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **2115** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο την 23^η Ιανουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος)	1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	4. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
8. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
9. ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
12. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ	
13. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
14. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
16. ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
17. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ	
18. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
19. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	
20. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
21. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
22. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
23. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Καπετανάκη Αγγελική.

Κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τριβυζάκης Μιχαήλ.

Παρών στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς

ΘΕΜΑ 9^ο: Λήψη απόφασης για την παράταση-τροποποίηση προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου μετά από πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε το 2013 έχει σε ισχύ την υπ'αρ. πρωτ. 38130/16-12-2013 σύμβαση Προμήθειας-Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου της εταιρείας KGS DEVELOPMENT Α.Ε.

Η ως άνω εταιρεία με την υπ'αρ. πρωτ. 904/13-01-2014 αίτηση του κ. Κ. Κωτσογιάννη αιτείται την παράταση του χρόνου σύμβασης λόγω αναμονής γνωμοδότησης από εξουσιοδοτημένο όργανο του Δήμου για την αντικατάσταση μέρους του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας (Φωτοβολταϊκά Πλαίσια).

Σας κοινοποιούμε:

α) την αίτησή της εταιρείας και

β) την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης

και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης Προμήθειας-Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, Φωτοβολταϊκού Συστήματος κατά 15 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ακολουθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων προμηθειών:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σήμερα την 14/1/2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας αναθέσεων προμηθειών που συγκροτήθηκε με την 28/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφαρμογή του άρθρου 46 της υπ' αριθμ. 11389/08-03-1993 Υπουργικής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), αποτελούμενη από τους :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δημοτική Υπάλληλος |
| 2. ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δημοτική Υπάλληλος |
| 3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Δημοτικός Υπάλληλος |

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 27 παρ.5 ΕΚΠΟΤΑ
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39094/24-12-2013 έγγραφο της εταιρείας «KGS DEVELOPMENT Α.Ε» με το οποίο γνωστοποιείται στην Τεχνική Υπηρεσία ότι λόγω έλλειψης στην αγορά Φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 40 Φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 250 Wp αντί των 41 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp που είχαν προδιαγραφεί στην υπ'αριθμ. 15/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 627/10-1-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο πληροφορείται η εταιρεία «KGS DEVELOPMENT Α.Ε» ότι πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται αντικειμενική αδυναμία της εταιρείας για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp καθώς και τεκμηρίωση ότι τα 40 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250 Wp που αποτελούν το φωτοβολταϊκό σύστημα έχουν τις

ίδιες ή υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές εκείνων που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 15/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών. Επίσης ότι δεν υπολείπονται σε αξία του ποσού που έχει συμφωνηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν υπολείπονται σε αξία, το ποσόν της διαφοράς θα αφαιρεθεί από τη δαπάνη της προμήθειας, ενώ σε περίπτωση που η αξία τους είναι μεγαλύτερη ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει τη διαφορά. Η εταιρεία επίσης ενημερώθηκε ότι μετά την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων και τη γνωμοδότηση από το αρμόδιο όργανο του Δήμου για την αντικατάσταση των παραπάνω ειδών της προμήθειας, θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου ώστε να είναι εφικτή η παραλαβή του υλικού.

4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 886/13-1-2014 έγγραφο της εταιρείας «KGS DEVELOPMENT A.E» με το οποίο προσκομίζονται τα απαιτούμενα από το Δήμο στοιχεία.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 904/13-1-2014 αίτηση για παράταση του χρόνου σύμβασης της εταιρείας «KGS DEVELOPMENT A.E» με την οποία ζητεί παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου για την αντικατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων 240 Wp με φωτοβολταϊκά πλαίσια 250 Wp.
6. Το από 14/1/2014 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών προς την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, για 15 ημέρες από τη λήξη του χρόνου της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το αρμόδιο όργανο του Δήμου των προσκομισθέντων στοιχείων των νέων φωτοβολταϊκών πλαισίων που προτείνονται από την ανάδοχο εταιρεία καθώς η παραλαβή του παραπάνω υλικού δεν μπορεί να είναι εφικτή εντός του συμβατικού χρόνου.

Μοσχάτο 14/01/2014

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Στη συνέχεια και μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων προμηθειών γνωμοδότησε επί των προσκομισθέντων στοιχείων των νέων φωτοβολταϊκών πλαισίων που προτείνονται από την ανάδοχο εταιρεία και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Ακολουθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων προμηθειών:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Σήμερα την 23/1/2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας αναθέσεων προμηθειών που συγκροτήθηκε με την 28/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφαρμογή του άρθρου 46 της υπ' αριθμ. 11389/08-03-1993 Υπουργικής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), αποτελούμενη από τους :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δημοτική Υπάλληλος |
| 5. ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δημοτική Υπάλληλος |
| 6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Δημοτικός Υπάλληλος |

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

7. Το άρθρο 25 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ.
8. Την 15/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την παραπάνω προμήθεια.

9. Την από 16/12/2013 σύμβαση του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου με την εταιρεία «KGS DEVELOPMENT A.E».
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 886/13-1-2014 έγγραφο της εταιρείας «KGS DEVELOPMENT A.E» με το οποίο προσκομίζονται τα απαιτούμενα από το Δήμο στοιχεία σχετικά με την αντικατάσταση, στο παραπάνω φωτοβολταϊκό σύστημα, των φωτοβολταϊκών πλαισίων 240 Wp με φωτοβολταϊκά πλαίσια 250 Wp .

ΕΙΣΗΓΕΪΤΑΙ

στο Δημοτικό Συμβούλιο την **τροποποίηση της σύμβασης της παραπάνω προμήθειας, με αντικατάσταση των 41 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp με συνολική ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 9,84 kWp με 40 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250 Wp και συνολική ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kWp**, καθώς με το υπ' αριθμ. πρωτ. 886/13-1-2014 έγγραφο της εταιρείας «KGS DEVELOPMENT A.E :

- Αποδεικνύεται η αντικειμενική αδυναμία της εταιρείας να προμηθευτεί **φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 240 Wp με βαθμό απόδοσης 14,8 %** λόγω έλλειψης στην ελληνική αγορά όχι φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp αλλά φωτοβολταϊκών πλαισίων αυτής της ισχύος με **βαθμό απόδοσης 14,8 % που απαιτείται από την 15/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.**
Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι οι σχετικοί βαθμοί απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp που διατίθενται στην ελληνική αγορά κυμαίνονται από 14,30% έως 14,73% (παρατίθενται τεχνικά φυλλάδια γνωστών εταιριών στην ελληνική αγορά από τα οποία διαφαίνεται η παραπάνω διακύμανση).
- Τεκμηριώνεται η επάρκεια των τεχνικών προδιαγραφών των προτεινόμενων πλαισίων 250 Wp καθώς ικανοποιούν αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές με υψηλότερο βαθμό απόδοσης που ανέρχεται στο 15,4%.
Η ισχύς του προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος θα είναι 10 kWp αντί των 9,84 kWp που είχε προδιαγραφεί στη μελέτη 15/2013 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά εντός των ορίων ($\pm 3\%$) που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ για την τελική ισχύ των Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Συστημάτων.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 200kWh/έτος προσκομίζοντας στο Δήμο ένα μικρό επιπλέον οικονομικό όφελος.
- Γίνεται σαφές ότι η εταιρεία «KGS DEVELOPMENT A.E» επιβαρύνεται εξ'ολοκλήρου με το επιπλέον κόστος για την προμήθεια και τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μεγαλύτερης ισχύος (250 Wp).

Μοσχάτο 23/01/2014

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά. Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει :

1) την τροποποίηση της σύμβασης Προμήθειας-Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου της εταιρείας KGS DEVELOPMENT A.E., **με αντικατάσταση των 41 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp με συνολική ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 9,84**

kWp με 40 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250 Wp και συνολική ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kWp, καθώς με το υπ' αριθμ. πρωτ. 886/13-1-2014 έγγραφο της εταιρείας «KGS DEVELOPMENT A.E :

- Αποδεικνύεται η αντικειμενική αδυναμία της εταιρείας να προμηθευτεί **φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 240 Wp με βαθμό απόδοσης 14,8 %** λόγω έλλειψης στην ελληνική αγορά όχι φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp αλλά φωτοβολταϊκών πλαισίων αυτής της ισχύος με **βαθμό απόδοσης 14,8 % που απαιτείται από την 15/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.**
Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι οι σχετικοί βαθμοί απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 240 Wp που διατίθενται στην ελληνική αγορά κυμαίνονται από 14,30% έως 14,73% (παρατίθενται τεχνικά φυλλάδια γνωστών εταιριών στην ελληνική αγορά από τα οποία διαφαίνεται η παραπάνω διακύμανση).
- Τεκμηριώνεται η επάρκεια των τεχνικών προδιαγραφών των προτεινόμενων πλαισίων 250 Wp καθώς ικανοποιούν αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές με υψηλότερο βαθμό απόδοσης που ανέρχεται στο 15,4%.
Η ισχύς του προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος θα είναι 10 kWp αντί των 9,84 kWp που είχε προδιαγραφεί στη μελέτη 15/2013 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά εντός των ορίων ($\pm 3\%$) που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ για την τελική ισχύ των Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Συστημάτων.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 200kWh/έτος προσκομίζοντας στο Δήμο ένα μικρό επιπλέον οικονομικό όφελος.
- Γίνεται σαφές ότι η εταιρεία «KGS DEVELOPMENT A.E» επιβαρύνεται εξ'ολοκλήρου με το επιπλέον κόστος για την προμήθεια και τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μεγαλύτερης ισχύος (250 Wp).

2) παρατείνει τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης κατά 15 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 εδαφ. β' του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 15-1-2014 έως 29-1-2014.

- Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος, Πηνιώτης Κων/νος, Καζαντζής Σταμάτης και Χαρμπάτσης Ελευθέριος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 28/1/2014
Η Πρ/νη Διοίκησης**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ