



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 9<sup>ο</sup> Πρακτικό**  
**Αριθμός Απόφασης: 33**  
**Συνεδρίαση: 31 Οκτωβρίου 2017**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **31 Οκτωβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **24549** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 27 Οκτωβρίου 2017. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Επιτροπής Πάλλης Δημήτρης.

**ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>
<b>2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	<b>2. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>
<b>3. ΓΑΒΑΛΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΖΑΜΠΙΑ</b>	<b>3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>
<b>4. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>4. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>
<b>5. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την ολική αφαίρεση δέντρων, επί των οδών Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 32 – ΤΑΥΡΟΣ, ΕΙΣΟΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΗΣ ΠΛΑΤΗΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) – ΤΑΥΡΟΣ, ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΤΑΥΡΟΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ 56<sup>η</sup> ΠΟΛ – ΤΑΥΡΟΣ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 7 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) – ΤΑΥΡΟΣ και ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ).**

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

**Κύριε Πρόεδρε,**

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία, ύστερα από τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν και αφορούσαν την ολική αφαίρεση δέντρων.

Η άποψη της υπηρεσίας διατυπώνεται για κάθε περίπτωση χωριστά καθώς την διακρίνει ιδιαιτερότητα και σας την συνοποβάλλουμε.

Τα αιτήματα ήταν τα κάτωθι:

- 1) Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 32 – ΤΑΥΡΟΣ
- 2) ΕΙΣΟΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΗΣ ΠΛΑΤΗΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) – ΤΑΥΡΟΣ
- 3) ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΤΑΥΡΟΣ
- 4) ΣΜΥΡΝΗΣ 56<sup>η</sup> ΠΟΛ – ΤΑΥΡΟΣ
- 5) ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 7 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) – ΤΑΥΡΟΣ
- 6) ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ)

Σας ενημερώνουμε ότι τα αντίστοιχα έγγραφα έχουν αποσταλεί και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Δ/ΝΣΗ Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
Τηλ.: 213-2036208  
FAX: 213-2036228  
e-mail: kbalndounis@tavros.gr  
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 5/9/2017

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΘΕΜΑ: «ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΟΥΣ»**

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 1-9-2017 διαπίστωσε ότι στην Λ. Ειρήνης 32 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου βρίσκεται ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι: Ευκάλυπτος (Eucalyptus globulus). Είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Κατά τη γνώμη μας δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του δέντρου, το ύψος του φθάνει 10m.

**ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ**

1.Το όριο των πεζοδρομίων αν ανήκει στο προκήπιο ή στο Δήμο.

2.Να ελεγχθεί η μάντρα που υπάρχει δίπλα διότι το διακύβευμα είναι η δραστηριότητα της εταιρείας που εμποδίζεται η είσοδος οχημάτων για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της εταιρείας που επέβαλε το αίτημα.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Δ/ΝΣΗ Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
 Τηλ.: 213-2036208  
 FAX: 213-2036228  
 e-mail: kbalndounis@tavros.gr  
 Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 5/9/2017

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΥΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»**

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 1-9-2017 διαπίστωσε ότι σε παρτέρι που βρίσκεται έξω από την είσοδο στο Γήπεδο Μάκης Πλατής επί της οδού Ελ. Βενιζέλου του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου βρίσκεται ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι: Πεύκο (Pinus halepensis).

Υπάρχουν επανειλημμένες οχλήσεις στην υπηρεσία μας αναφορικά με την αφαίρεση του συγκεκριμένου δέντρου από το 2013 έως σήμερα, εάν το δέντρο βρισκόταν σε άλλο χώρο και δεν προβάλλονταν στον αγωνιστικό χώρο η υπηρεσία μας θα είχε την γνώμη να μην αφαιρεθεί για την συγκεκριμένη χωροαναφορά του δέντρου δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη γιατί το κυρίαρχο κριτήριο είναι η χρήση του χώρου.

Σας υποβάλλουμε το αίτημα του κου Καραφωτιά στην κρίση σας. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που λάβετε απόφαση ολικής αφαίρεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η άδεια μικρής κλίμακας από την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου η Υπηρεσία μας να ενεργήσει για την υλοποίηση της απόφασής σας.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Δ/ΝΣΗ Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
 Τηλ.: 213-2036208  
 FAX: 213-2036228  
 e-mail: kbalndounis@tavros.gr  
 Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 5/9/2017

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2 ΔΕΝΤΡΩΝ»**

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 1-9-2017 διαπίστωσε ότι στην οδό Ιάσωνος του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου βρίσκονται δύο δέντρα.

Το είδος των δέντρων είναι: Αείλανθος (Ailanthus glandulosa). Τα δέντρα αναπτύχθηκαν στο χώρο μεταξύ οδού και μάντρας, το ριζικό τους σύστημα είναι στραγγαλισμένο σε συνθήκες ασφυκτικές, ο ένας από τους δύο Αείλανθους προκαλεί πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης.

Τα δέντρα δεν φυτεύτηκαν από την Υπηρεσία μας, εμφανίστηκαν σαν ζιζάνια.

Εξαιτίας της θέσης τους δεν μπορεί να ενταχθούν στον φυτικό ιστό της πόλης.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την ολική αφαίρεση του αφού προηγουμένως εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ****Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών &amp; Εποπτείας

Κοραή 36 &amp; Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036208

FAX: 213-2036228

e-mail: kbalndounis@tavros.gr

Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 26 / 9/2017

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

**ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ»**

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 06-9-2017 διαπίστωσε ότι στην οδό Σμύρνης στην 56<sup>η</sup> πολυκατοικία του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, στο πεζοδρόμιο υπάρχει ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι: Λεύκα Αργυρόλευκη (Populus alba). Το ύψος του είναι 19m περίπου.

Σας συνυποβάλλουμε έγγραφα το υπ' αρ. πρωτ. 206/28-4-2015 οίκοθεν, το υπ' αρ. πρωτ. 6603/13-3-2015, το υπ' αρ. πρωτ. 6236/11-03-15, το υπ' αρ. πρωτ. 4101/18-02-2016, το υπ' αρ. πρωτ. 416/7-03-2016, το υπ' αρ. πρωτ. 16891/20-7-2017. που αφορούν το αίτημα των κατοίκων της 56<sup>ης</sup> (η-α).

Η άποψη της Υπηρεσίας μας δεν έχει μεταβληθεί καθόσον η φυσική, λειτουργική και αισθητική όψη της εξεταζόμενης αυτοψίας δεν έχει μεταβληθεί, οι λόγοι αιτήσεως της ολικής αφαίρεσης του δέντρου δεν άπτονται της οπτικής που έχει αρμοδιότητα η Υπηρεσία μας αλλά φθορές που προκαλούνται σε υποδομές (αρδευτικό δίκτυο της οικοδομής) και κατά συνέπεια ο λόγος αφαίρεσης ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή άλλη λύση.

Επιπροσθέτως σας αναφέρουμε ότι η περίπτωση μεταφύτευσης δεν είναι τεχνικώς δυνατή σε δέντρο τέτοιων διαστάσεων.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ****Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών &amp; Εποπτείας

Κοραή 36 &amp; Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036208

FAX: 213-2036228

e-mail: kbalndounis@tavros.gr

Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 26 / 9/2017

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ»**

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 6-9-2017 διαπίστωσε ότι στην οδό Επταλόφου έμπροσθεν της αίθουσας 7 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, στο πεζοδρόμιο υπάρχει ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι Αίλανθος (Ailanthus glandulos). Το αναφερόμενο δέντρο δεν φυτεύτηκε από την Υπηρεσία με πρόγραμμα ανάπτυξης-βελτίωσης των δεντροστοιχιών. Είναι αυτοφυές και ένεκα της θέσης του εντάχθηκε στον ιστό των δεντροστοιχιών με την ανάπλαση του πεζοδρομίου της Επταλόφου. Η σήψη στο λαιμό είναι σε βάθος 0,40cm που καθιστά επισφαλή την στήριξη του δέντρου στην ανεμοποίηση και κατά συνέπεια είναι επικίνδυνο.

Εισηγούμαστε την ολική αφαίρεση και την αντικατάστασή του από άλλο δέντρο (Γιακαράντα) με στόχο την συγκρότηση της ομοιογενούς δεντροστοιχίας.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ****Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών &amp; Εποπτείας

Κοραή 36 &amp; Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036208

FAX: 213-2036228

e-mail: kbalndounis@tavros.gr

Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 27 / 9/2017

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΘΕΜΑ:** «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 6-9-2017 διαπίστωσε ότι στην οδό Μαραθώνος του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, στο πεζοδρόμιο υπάρχει ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι Βραχυχίτωνας (*Brachychiton diversifolium*). Το δέντρο φέρει έκδηλη σήψη σε μεγάλη επιφάνεια του κορμού σε σχήμα έλλειψης. Η προσβολή των φυτικών ιστών έχει μειώσει την αντοχή του δέντρου σε μηχανική πίεση σε μηχανική πίεση και λόγω της θέσεως του (λεωφοριόδρομος αυξημένης κίνησης) κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Η Υπηρεσία μας προχώρησε σε κλάδεμα ασφαλείας προκειμένου να κερδίζει χρόνο έως την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, προκειμένου να προβεί στην ολική του αφαίρεση.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο κ. Μελέτης και η κα. Μωραϊτή δήλωσαν από κοινού ότι σχετικά με τις ολικές αφαιρέσεις δέντρων θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη προσέγγιση του θέματος. Αυτό προϋποθέτει κάποιες γενικότερες παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων ή άλλες φορές η δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας έτσι ώστε να αποφευχθούν μαζικές αφαιρέσεις δέντρων σε στενά πεζοδρόμια. Επίσης πάγια θέση τους είναι ότι για οποιαδήποτε ολική αφαίρεση δέντρου θα πρέπει αντικαθίσταται με την φύτευση ενός νέου ισοδύναμης περιβαλλοντικής αξίας.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του συμφώνησε με αυτές τις απόψεις και τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη φύτευσης νέων δέντρων σε περιπτώσεις ολικής αφαίρεσης αυτών, προκειμένου να μην επηρεάζεται το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της περιοχής.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση της Υπηρεσίας, την από 23/10/2017 τεχνική έκθεση και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ****Εγκρίνει:****1) α. Την ολική αφαίρεση:**

Δέντρου είδους Πεύκου (*Pinus halepensis*) σε παρτέρι, που βρίσκεται έξω από την είσοδο στο Γήπεδο Μάκης Πλατής επί της οδού Ελ. Βενιζέλου Δ.Ε. Ταύρου και την αντικατάστασή του.

Δέντρων είδους Αιλάνθους (*Ailanthus glandulosa*), τα οποία αναπτύχθηκαν στο χώρο μεταξύ οδού και μάντρας Ιάσωνος & Κορυτσάς διότι το ριζικό τους σύστημα είναι στραγγαλισμένο σε συνθήκες ασφυκτικές και μάλιστα ο ένας από τους δύο Αιλάνθους προκαλεί πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης και την αντικατάστασή τους.

Δέντρου είδους Αιλάνθους (*Ailanthus glandulos*), που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Επταλόφου έμπροσθεν της αίθουσας 7 της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου και την αντικατάστασή του.

Δέντρου είδος Βραχυχίτωνας (*Brachychiton diversifolium*), που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο στην οδό Μαραθώνος Δημοτικής κοινότητας Ταύρου και την αντικατάσταση του.

**β.** Την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας από την σχετική υπηρεσία, για την υλοποίηση των ολικών αφαιρέσεων στα ανωτέρω δέντρα.

**2) α.** Την διατήρηση του δέντρου είδους Ευκάλυπτου (*Eucalyptus globulus*), που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Λ. Ειρήνης 32 στον Ταύρο και βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση.

**β.** Την παρακολούθηση και την εξέλιξη του δέντρου είδους Λεύκα Αργυρόλευκη (*Populus alba*) επί του πεζοδρομίου στην οδό Σμύρνης στην 56<sup>η</sup> πολυκατοικία του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου.

**3)** Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο , για τη λήψη σχετικής απόφασης.

\*Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μελέτης Γιώργος και Μωραΐτη Ελένη ως προς την ολική αφαίρεση δέντρου είδους Πεύκου (*Pinus halepensis*) σε παρτέρι ,που βρίσκεται έξω από την είσοδο στο Γήπεδο Μάκης Πλατής επί της οδού Ελ. Βενιζέλου Δ.Ε. Ταύρου και δύο ακόμη δέντρων είδους Αείλανθους (*Ailanthus glandulosa*), τα οποία αναπτύχθηκαν στο χώρο επί των οδών Ιάσωνος & Κορυτσάς για τα οποία πρότειναν την παραπομπή τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

## **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Μοσχάτο 1/11/2017**  
**Η Πρ/νη Δ/νσης**

**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ**