



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 22ο Πρακτικό 2015
Αριθμός Απόφασης: 173
Συνεδρίαση: 16 Ιουνίου 2015

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **16 Ιουνίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **14718** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεώργιου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 12 Ιουνίου 2015. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας Χρύσανθος Θεοδωράκης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής)	1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	3. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1^ο αναπληρωματικό κατά τη σειρά εκλογής μέλος της πλειοψηφίας) μετέχει στην συνεδρίαση, διότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τακτικό μέλος από την πλευρά της μειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά μέλη από την πλευρά της μειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 31^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της υπ' αρ. 37/2015 μελέτης για τη συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου και β) της ανάληψης-διάθεσης πίστωσης ποσού 24.000,00 €.

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε

Η Δ/νση Πρασίνου & Κηποτεχνίας συνέταξε την υπ' αρ. 37/2015 μελέτη για την συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 €.

Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.0002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την 431 ΑΑΥ.

Σας υποβάλλουμε αντίγραφο της μελέτης καθώς και την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036203

Fax : 213 – 2036248

Πληροφορίες : κ. Διονυσόπουλος

**ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αρ. μελέτης : 37 / 2015

Προϋπολογισμός : 24.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συντήρηση και επισκευή, με την αναγκαία προμήθεια υλικών, των όποιων ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών, π.χ. πίνακες, αντλίες, αυτοματισμοί, σωληνουργικά, κλπ., παρουσιάζονται στα αντλιοστάσια και στις δεξαμενές αρδευτικού νερού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω:

1. ΠΗΓΑΔΙ (ΑΝΔΡΕΑΔΗ) ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΟΛΕΥ
2. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΑ
3. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ
4. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΛΙΣΣΟΥ
5. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΚΑΡΑΖ
6. ΠΗΓΑΔΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
7. ΠΗΓΑΔΙ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ
8. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
9. ΠΗΓΑΔΙ ΣΚΑΛΤΣΑ
10. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ
11. ΠΗΓΑΔΙ ΗΡΑΣ
12. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ – ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
13. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 24.000,00 ευρώ

(24.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό 2015 Κ.Α 35.6262.0002 και έχει συνταχθεί με τιμές εμπορίου
 Η ανάθεση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους
 Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Μοσχάτο 23 / 03 / 2015
 Ο Συντάξας

Διονυσόπουλος Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος
 ΤΕ 4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036203

Fax : 213 – 2036248

Πληροφορίες : κ. Διονυσόπουλος

Αρ. μελέτης : 37 / 2015

Προϋπολογισμός : 24.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΤΕΜ	1	12.142,20	12.142,20
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗ	ΩΡΕΣ	25	14,00	350,00
3	ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΗΘΟΥ	ΩΡΕΣ	160	16,00	2.560,00
4	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ	ΩΡΕΣ	160	21,00	3.360,00
5	ΓΕΡΑΝΟΣ 5 t	ΗΜΕΡ	2	300,00	600,00
6	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 t	ΗΜΕΡ	20	25,00	500,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.512,20 €
Φ.Π.Α. 23% 4.487,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 €

Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης είναι : είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό μέσο ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια του κάθε πιθανού ανταλλακτικού που μπορεί να απαιτηθεί κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια του Δήμου, η οποία θα αφορά στις τιμές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών από τις αντιπροσωπείες στη χώρα μας των εργοστασίων παραγωγής τους.

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών εργατοώρας και χρήσης εξοπλισμού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η ανακήρυξη μειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισμό της συνολικά χαμηλότερης τιμής με εφαρμογή στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης των προσφερόμενων, κατά τα ανωτέρω, εκπτώσεων.

Μοσχάτο 23 / 03 / 2015
Ο Συντάξας

Μοσχάτο 26 / 03 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Μοσχάτο 24 / 03 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε.

Τσιάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45
Τηλ: 213 – 2036203
Fax : 213 – 2036248

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. μελέτης : 37 / 2015

Προϋπολογισμός : 24.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΤΕΜ	1		
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗ	ΩΡΕΣ	25		
3	ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΗΘΟΥ	ΩΡΕΣ	160		
4	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ	ΩΡΕΣ	160		
5	ΓΕΡΑΝΟΣ 5 t	ΗΜΕΡ	2		
6	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 t	ΗΜΕΡ	20		

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%

.....
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

. / / 2015
Ο Προσφέρων

Υπογραφή Σφραγίδα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036203

Fax : 213 – 2036248

Πληροφορίες : κ. Διονυσόπουλος

Αρ. μελέτης : 37 / 2015

Προϋπολογισμός : 24.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τη συντήρηση και την επισκευή κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα αντλιοστάσια του Δήμου, δηλαδή αντλητικά συγκροτήματα (ηλεκτροκινητήρας και αντλία), ηλεκτρικούς πίνακες και συνδέσεις, αυτοματισμούς λειτουργίας και επικοινωνίας, καθώς επίσης το σωληνωτικό δίκτυο (σωλήνες, φλάντζες, βάνες, αντεπίστροφα, μειωτές, κλπ).

Επειδή η ποικιλομορφία του εξοπλισμού των αντλιοστασίων του Δήμου είναι πολύ μεγάλη, τόσο ως προς το είδος (υποβρύχια, τύπου booster, κλπ.) και δυναμικότητα των αντλητικών συγκροτημάτων, όσο τις διαστάσεις του σωληνωτικού δικτύου και του λοιπού εξοπλισμού (πίνακες, αυτοματισμοί, κλπ), αλλά και τη χρήση που γίνεται, δεν μπορεί να γίνει εκ των προτέρων πρόβλεψη για τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί με καινούργιο σε περίπτωση βλάβης.

Η πιο συνηθισμένη εργασία συντήρησης – επισκευής που προκύπτει, αφορά στην επισκευή καμένου αντλητικού συγκροτήματος, για το οποίο πρέπει να γίνει αντικατάσταση του ηλεκτροκινητήρα με καινούργιο, επισκευή της αντλίας και αντικατάσταση εξαρτημάτων του ηλεκτρικού πίνακα (θερμικά, ρελέ, κλπ).

Η παραπάνω εργασία και επισκευή είναι ενδεικτική και δεν αποκλείεται σε καμία περίπτωση κάποια άλλη σχετική εργασία ή επισκευή που τυχόν θα απαιτούνταν και η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.

Μοσχάτο 23 / 03 / 2015
Ο Συντάξας

Μοσχάτο 26 / 03 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Μοσχάτο 24 / 03 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε.

Τσιάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036203

Fax : 213 – 2036248

Πληροφορίες : κ. Διονυσόπουλος

Αρ. μελέτης : 37 / 2015

Προϋπολογισμός : 24.000,00 €

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**Άρθρο 1ο Αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών όλων των αντλιοστασίων του Δήμου καθώς επίσης στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις

ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α' /30-6-2006),
ο ΠΔ 28/80, και
ο Ν.4281/2014.

Άρθρο 3ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού

- πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό / βιομηχανικό επιμελητήριο σε κατηγορία σχετική με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών,
- αντιγράφο τίτλου σπουδών και βεβαίωσης επιθεώρησης εργασίας για το Μηχανικό
- πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001
- πιστοποιητικό υγιεινής και ασφαλείας στην εργασίας OHSAS 18001 / EN 1801
- πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
- υπεύθυνη δήλωση ή κατάσταση ΙΚΑ με το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου που απασχολεί,
- αντίγραφο της άδειας εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό.

Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή – συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.

Άρθρο 4ο Υποχρεώσεις Αναδόχου

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα εκτελούνται με άριστο τρόπο και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο απασχολείται νόμιμα αμειβόμενο και ασφαλισμένο, έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται.

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού και την ασφάλεια των μηχανημάτων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα είναι στελεχωμένο πάντοτε με ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και θα τελεί σε κατάσταση ετοιμότητας 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, και θα μεταβαίνει επί τόπου της βλάβης, στα αντλιοστάσια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, εντός έξι (6), το πολύ, ωρών από την ειδοποίηση που θα λαμβάνει από προσωπικό του Δήμου το οποίο θα του υποδειχθεί.

Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα καθορίζονται σε συνεργασία με την Υπηρεσία οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Όλα τα σωληνογραφικά υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για άρδευση, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.

Επίσης, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (αντλητικά, αυτοματισμοί, κλπ) θα είναι γνήσια του οίκου κατασκευής τους, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.

Όλα τα ανωτέρω υλικά και είδη πριν χρησιμοποιηθούν στα αντλιοστάσια του Δήμου θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία Άρδευσης και ο ανάδοχος θα προσκομίζει όσα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας απαιτούνται (ISO, CE).

Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ημέρα από την ειδοποίηση που έλαβε για κάποια συντήρηση ή βλάβη, θα υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Ηλεκτρομηχανολογικής Εγκατάστασης Αντλιοστασίου» το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή της βλάβης,
- την αναγκαία συντήρηση – αποκατάσταση με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, των οποίων η επιλογή πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία,
- τιμοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών με την τιμή που αυτά έχουν στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή στην Ελλάδα και την τελική τιμή, υπολογίζοντας την προσφερόμενη έκπτωση,
- ανάλυση των απαιτούμενων εργοτομών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση – επισκευή, και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.

Αφού λάβει την έγκριση, ο ανάδοχος θα προχωρά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και κατόπιν θα επισκευάζει άμεσα την βλάβη εντός δύο (2) ημερών το αργότερο, εκτός εάν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο, αφού όμως αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία.

Άρθρο 5ο Λοιπά Στοιχεία

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Μοσχάτο 23 / 03 / 2015
Ο Συντάξας

Μοσχάτο 26 / 03 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Μοσχάτο 24 / 03 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε.

Τσιάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- A) την υπ' αρ. 37/2015 μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας για την συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 € και
B) την ανάληψη – διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.0002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την 431 ΑΑΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 17/6/2015
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ