



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόσπασμα από το 17^ο Πρακτικό 2011
Αριθμός Απόφασης: 88
Συνεδρίαση: 4 Οκτωβρίου 2011

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 4 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. 27770 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ (αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω 8 (οκτώ) μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 14^ο : « Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης και τη διεξαγωγή της εργασίας «καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορους δρόμους του Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλλουμε :

1. Αντίγραφο της υπ' αρ. 53/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. και αναφέρεται στον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
 2. Σχέδιο όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
- Σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την μελέτη με αριθμ. 53/2011 και να καταρτίσετε τους όρους διακήρυξης για την πιο πάνω εργασία.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής
σε διάφορους δρόμους του Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου
ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 €
ΑΡ. ΜΕΛ.: 53 / 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. Αντικείμενο εργασίας

Το αντικείμενο της εργασίας συνίσταται :

α) στον πλήρη καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, σε οδούς της περιοχής και αρμοδιότητας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

Από το σύνολο των οδών, θα δίδεται πίνακας εργασιών κατά προτεραιότητα κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Προτεραιότητα στον καθαρισμό έχουν κατ' αρχήν τα φρεάτια νευραλγικών από πλευράς πλημμύρων θέσεων, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας.

Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι δύο ειδών :

1. Φρεάτια με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρες (τύπου Τ)
2. Φρεάτια αμιγώς με εσχάρες και φρεάτια με συνδυασμό – πλευρικού ανοίγματος (τύπου Α)
3. Καθαρισμός αγωγού ομβρίων υδάτων με άντληση

Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2 εντάσσονται συμβατικά, κατ' αναλογία και τα φρεάτια υδροσυλλογής με ενιαίο πλευρικό άνοιγμα μεγάλου μήκους, καθώς και τα φρεάτια τύπου Β.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, κάθε φορά τρόπο και χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και τους αγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε δίκτυα των Ο.Κ.Ω.

B. Γενικές Παρατηρήσεις

1. Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα του καθαρισμού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα του απρόσκοπτου καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής (τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την απομάκρυνση αυτοκινήτων κ.λ.π.) .

2. Τα προϊόντα καθαρισμού των φρεατίων θα πρέπει να απομακρύνονται εντός της ίδιας ημέρας.
3. Επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους διερχόμενους (πεζούς και τροχοφόρα).

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους (Κ.Α. 30/7336.0022)

Μοσχάτο 06 / 07 / 2011

Ο Συντάξας

Ιωάννης Μαλής
Πολιτικός Μηχανικός

**Θεωρήθηκε,
Μοσχάτο 27/ 07 / 2011
Ο Διευθυντής**

Αθανάσιος Παπαθωμάς
Πολιτικός Μηχανικός

Ελέγχθηκε,
Μοσχάτο 25 / 07 / 2011
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών & Έργων

Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής
σε διάφορους δρόμους του Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου

ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 €

ΑΡ. ΜΕΛ.: 53 / 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|---|----------|--------------|------------|
| 1. | Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό μονό άνοιγμα | 107 τεμ | 85,00 € | 9.095,00 € |
| 2. | Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής για κάθε επιπλέον πλευρικό άνοιγμα | 157 τεμ | 37,00 € | 5.809,00 € |
| 3. | Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με εσχάρα | 164 τεμ | 24,00 € | 3.936,00 € |
| 4. | Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής για κάθε επιπλέον εσχάρα | 107 τεμ | 10,00 € | 1.070,00 € |
| 5. | Καθαρισμός αγωγού ομβρίων υδάτων με άντληση | 70 μ.μ | 64,00 € | 4.480,00 € |

| | |
|----------------------|--------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ Ι | 24.390,00 € |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | + 0,24 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ | 24.390,24 € |
| Φ.Π.Α. 23% | 5.609,76 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30.000,00 € |

Μοσχάτο 06 / 07 / 2011

Ο Συντάξας**Θεωρήθηκε,**
Μοσχάτο 27/ 07 / 2011
Ο Διευθυντής**Ελέγχθηκε,**
Μοσχάτο 25 / 07 / 2011
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών & ΈργωνΙωάννης Μαλής
Πολιτικός ΜηχανικόςΑθανάσιος Παπαθωμάς
Πολιτικός ΜηχανικόςΜαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής
σε διάφορους δρόμους του Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου
ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 €
ΑΡ. ΜΕΛ.: 53 / 2011**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Για την πλήρη εργασία καθαρισμού φρεατίου υδροσυλλογής μετά πλευρικού ανοίγματος (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ), είτε η θυρίδα επισκέψεως του κυρίου θαλάμου ευρίσκεται στο πεζοδρόμιο, είτε στο οδόστρωμα (με σιφώνι ή βαλβίδα ή χωρίς αυτά), περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών:

- α) Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού της θυρίδας επισκέψεως (καπάκι) του κυρίου θαλάμου.
- β) Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.
- γ) Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), από όλο το χώρο του φρεατίου στο φρεάτιο επίσκεψης και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λ.π. απευθείας στα μέσα μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο καθαριζόμενου σχολαστικά και αυτού τούτου του φρεατίου επίσκεψης
- δ) Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων.
- ε) Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής με ασβέστη όπου απαιτείται.
- στ) Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχανήμα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
- ζ) Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.
- η) Καθαρισμός του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα με πιεστικό μηχανήμα με ελάχιστη πίεση 110 bar.
- θ) Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή.
- ι) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας κ.λ.π.).

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής μετά πλευρικών ανοιγμάτων στα οποία δεν υπάρχει χωριστό φρεάτιο επίσκεψης παρά αυτό ταυτίζεται με το χώρο εισόδου των υδάτων στο φρεάτιο από τα πλευρικά ανοίγματα.

Επίσης, στην όλη εργασία περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του φρεατίου επίσκεψης από τα όποια φερτά υλικά υπήρχαν ευθύς εξ αρχής.

Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγαλύτερου μήκους, τότε διαιρείται τούτο και στρογγυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκους 1,20 m και εντάσσεται στις παραπάνω εργασίες, (ήτοι, άνοιγμα έως 1,80 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).

2. Για τον πλήρη εργασία καθαρισμού φρεατίου υδροσυλλογής με εσχάρα ή πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα (τύπου Α), με μηχανήμα ή με το χέρι, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών:

α) Η εξαγωγή και επανατοποθέτηση της εσχάρας ή των εσχάρων μετά τον καθαρισμό των φρεατίων.

β) Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.

γ) Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), από όλο το χώρο του φρεατίου στο φρεάτιο επίσκεψης και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λ.π. απευθείας στα μέσα μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο καθαριζόμενου σχολαστικά και αυτού τούτου του φρεατίου επίσκεψης

δ) Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων.

ε) Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής με ασβέστη όπου απαιτείται.

στ) Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχανήμα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

ζ) Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.

η) Καθαρισμός του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα με πιεστικό μηχανήμα με ελάχιστη πίεση 110 bar.

θ) Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαίτερος καθαρή.

ι) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας κ.λ.π.). Ειδικότερα τα φρεάτια υδροσυλλογής του παντορροϊκού δικτύου τα οποία διαθέτουν σιφώνια θα καθαρίζονται ως εξής :

α) Άντληση των υδάτων που υπάρχουν εντός του φρεατίου.

β) Αφαίρεση των μπαζών και φόρτωση τους απευθείας στο μεταφορικό μέσο.

γ) Καθαρισμός του σιφώνος και όλου του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου - συλλεκτήρα με πιεστικό μηχανήμα με ελάχιστη διτιθέμενη πίεση 110 bar.

δ) Πλήρωση του φρεατίου με καθαρό νερό.

Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγαλύτερου μήκους, τότε διαιρείται τούτο και στρογγυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκους 1,20 m και εντάσσεται στις παραπάνω εργασίες, (ήτοι, άνοιγμα έως 1,80 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).

Τα παραπάνω ισχύουν για τον πλήρη καθαρισμό, κάθε επιπλέον εσχάρας ή συνδυασμού εσχάρας και πλευρικού ανοίγματος, δηλαδή για κάθε επί πλέον φάτνωμα ενιαίου φρεατίου.

3. Για τον πλήρη καθαρισμό ενός μέτρου μήκους αγωγού ομβρίων υδάτων εσωτερικής διαμέτρου έως 1,00 μ , σε οποιαδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους , με την χρήση ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος υψηλής πίεσης που περιλαμβάνει :

α. αντλία νερού υψηλής πίεσης έως 300 bar και παροχή νερού έως 400lt/min με σωλήνα διαμέτρου 1" , μήκους 'έως 200μ και ειδικά μπεκ καθαρισμού .

β. δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας έως 6,00μ3 .

γ. αντλία αναρρόφησης λυμάτων , σκουπιδιών , μπαζών (φερτά υλικά , πέτρες , χώματα , ξύλα κ.λ.π.) με σωλήνα PVC διαμέτρου 122mm και δυνατότητα αναπορρόφησης σε βάθος έως 20μ.

δ. δεξαμενή αποθήκευσης ακαθάρτων (λυμάτων, προϊόντων αποφράξεων , μπαζών κ.λ.π.) χωρητικότητας έως 8,00μ3.

ε. ειδικό πιστόλι πλυσίματος φρεατίων επίσκεψης και αγωγού ομβρίων, πίεσης έως 210 bar.

ζ. διάφορα ειδικά μπεκ και εργαλεία για την κοπή ριζών.

Μοσχάτο 06 / 07 / 2011

Ο Συντάξας

Ιωάννης Μαλής
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε,
Μοσχάτο 27/ 07 / 2011
Ο Διευθυντής

Αθανάσιος Παπαθωμάς
Πολιτικός Μηχανικός

Ελέγχθηκε,
Μοσχάτο 25 / 07 / 2011
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών & Έργων

Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τέλος ο

κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερομένη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μελέτη με αριθμ. 53/2011 για τη διεξαγωγή της εργασίας «καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής σε διαφόρους δρόμους του Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. , εργασία που θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους (Κ.Α. 30/7336.0022) και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την πιο πάνω εργασία ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ:

ΜΟΣΧΑΤΟ, ... /10/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας σύμβασης για την εκτέλεση του καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου , προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% (αρ. μελέτης 53/2011).

Διατάξεις που ισχύουν για την εργασία:

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με :

1. Το Π.Δ. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 και των Π.Δ.18/2000 και 101/2003 που τροποποίησαν το Π.Δ. 346/1998.
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 & 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
3. Το άρθρο 83 του Ν.2362/95 « Περὶ Δημοσίου Λογιστικού».
4. Των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Την υπ' αρ. .../2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Μοσχάτου οδός Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου στις .../...../2011 **ημέρακαι ώρα π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου από την επομένη της δημοσίευσης και από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ μέχρι και την/10/2011, ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και ασχολούνται με τη συγκεκριμένη εργασία.

Συμβατικά στοιχεία

- α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- β) Οι τεχνικές προδιαγραφές
- γ) Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας
- ε) Η τεχνική έκθεση
- στ) Η οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου.

Εγγυήσεις-Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε **600,00 ευρώ** (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας συντεταγμένη σύμφωνα με τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο φαίνεται η εγγραφή καθώς και το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζόμενου που πρέπει να σχετίζεται με την υπό εκτέλεση εργασία .
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό διαγωνισμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
6. Προκειμένου περί φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών του έργου κατά τη σύνταξη της προσφοράς του.

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- 2) Ο τίτλος του διαγωνισμού
- 3) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- 4) Ο αριθμός της διακήρυξης.
- 5) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 6) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και οι φάκελοι της **τεχνικής** και **οικονομικής** προσφοράς.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στην μελέτη 53/2011 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, τοποθετούνται σε **χωριστό σφραγισμένο** φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε **χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ ,θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Π.Δ. 28/80.

Κατακύρωση διαγωνισμού - Εγγύηση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τη συγκεκριμένη εργασία εφ' όσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 53/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών κατόπιν αποφάσεως Δημάρχου.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης για ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

Σύμβαση

Ο διαγωνισμός στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Εάν ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η πρόσκληση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προθεσμία εκτέλεσης έργου

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως της εργασίας ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Κρατήσεις

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι τους βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κείμενων νόμων κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.Ταχ. Δ/ση Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Γρηγοροπούλου Α., κα Βασιλειάδου Μ. Τηλ. επικοινωνίας: 213-2019632.

Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων και σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Μοσχάτου-Ταύρου.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**

* Λευκό ψήφισε ο κ. Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης ο οποίος ζήτησε να εξετασθεί η αρμοδιότητα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 6/10/2011
Η Πρ/νη Δ/σης**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ