



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Απόσπασμα από το 21ο Πρακτικό 2012**  
**Αριθμός Απόφασης: 128**  
**Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 2012**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 26 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση, **σύμφωνα με το άρθρο του 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010**, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **31685** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 23η Νοεμβρίου 2012 .

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  
 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ( ΑΝΤ/ΔΡΟΣ )  
 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)  
 ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση της υπ'αρ. 56/2012 μελέτης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.**

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο Σώμα ότι η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα δυνάμει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 διότι για το πρώτο θέμα πιέζουν οι προθεσμίες για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του Έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Πάρνηθος» λόγω αναβολής της προηγούμενης διαδικασίας στις 6/11/2012 εξ αιτίας της γενικής απεργίας ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **ΟΜΟΦΩΝΑ** για το κατεπείγον της συνεδρίασης, υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:

Σας υποβάλλουμε :

1. Αντίγραφο της υπ' αρ. 56/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.300,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάληψη υποχρέωσης 414 ΑΑΥ (για τον Κ.Α. 10.6691.0002 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ) και την υπ' αριθμ. 56/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειμένου να προβούμε σε απευθείας ανάθεση για την παραπάνω προμήθεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

:

**Χριστουγεννιάτικου  
Διάκοσμου**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

-----  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

**ΠΡΟΫΠ.**

**: 11.300,00 €**

-----  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΑΡ. ΜΕΛ.**

**: 56 / 2012**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η Μελέτη αυτή συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το έτος 2012 .

Ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος θα αποτελείται από :

-Λαμπάκι ψείρα GS , πέντε σειρών σε σχήμα < χταπόδι> με 175 λαμπάκια (5x35)

-Φωτοσωλήνα μονοκάναλο διαμέτρου 13 mm

-Λαμπάκι ψείρα με δυνατότητα επέκτασης

-Διάφορα άλλα υλικά και εξαρτήματα που θα στολίσουν δρόμους , πλατείες και άλλα σημεία του Δήμου τα .

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.187,00 και Φ.Π.Α 23% 2.113,00 € ήτοι συνολικά 11.300,00 €

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου.

Μοσχάτο 10 / 09 / 2012

Ο Συντάξας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

:

**Χριστουγεννιάτικου  
Διάκοσμου**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ****ΠΡΟΥΠ**

:

**11.300,00 €**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**ΑΡ. ΜΕΛ**

:

**56 / 2012****ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΛΑΜΠΑΚΙ ΨΕΙΡΑ GS 5 X 35 (ΧΤΑΠΟΔΙ)	ΤΕΜ	350	18,28	6.398,00
2	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΔΙΑΜ 13 mm	ΜΕΤ	1.000	1,30	1.300,00
3	ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ	ΤΕΜ	110	2,30	253,00
4	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	ΤΕΜ	300	0,80	240,00
5	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5 X 1,5 mm <sup>2</sup>	ΤΕΜ	15.000	0,0018	27,00
6	ΨΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ 100 GS 10 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ		41	10,17	417,00
7	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 X 1 mm <sup>2</sup>	ΜΕΤ	1.000	0,55	550,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.185,00

Φ. Π. Α. 23% 2.112,55

Ποσό για στρογγυλοποίηση 2,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.300,00

Μοσχάτο 10 / 09 / 2012  
Ο ΣυντάξαςΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μοσχάτο 11 / 09 / 2012  
Ο Διευθυντής ΤΥΔΜΕΛΕΓΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη  
Γρ. Μελετών -ΚατασκευώνΚ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.ΕΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

:

**Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου****ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ****ΠΡΟΥΠ**

:

**11.300,00 €**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**ΑΡ. ΜΕΛ**

:

**56 / 2012**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΛΑΜΠΑΚΙ ΨΕΙΡΑ GS 5 X 35 (ΧΤΑΠΟΔΙ)	ΤΕΜ	350		
2	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΔΙΑΜ 13 mm	ΜΕΤ	1.000		
3	ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ	ΤΕΜ	110		
4	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	ΤΕΜ	300		
5	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5 X 1,5 mm <sup>2</sup>	ΤΕΜ	15.000		
6	ΨΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙ 100 GS 10 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ		41		
7	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 X 1 mm <sup>2</sup>	ΜΕΤ	1.000		

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ. Π. Α. 23%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου**

-----  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

**ΠΡΟΥΠ : 11.300,00 €**

-----  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΑΡ. ΜΕΛ : 56 / 2012**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Άρθρο 1<sup>ο</sup> **Αντικείμενο της προμήθειας**  
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ειδικού διακοσμητικού φωτισμού

Άρθρο 2<sup>ο</sup> **Ισχύουσες Διατάξεις**  
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  
Α) της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης)  
Β) του Ν.2286/95 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα κ.λ.π.)  
Γ) του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997  
Δ) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06

Άρθρο 3<sup>ο</sup> **Τεχνικές Προδιαγραφές**

**Α ) ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ**

Ο φωτοσωλήνας θα είναι μονοκάναλος με τάση λειτουργίας 230 V διαμέτρου 13mm με 36 λαμπτήρες ανά τρέχον μέτρο και διάρκεια λειτουργίας 35.000 ώρες τουλάχιστον

Το σημείο κοπής του θα είναι ανά 1 μέτρο και θα πρέπει να ορίζετε επί

του σώματος του φωτοσώληνα με ένδειξη . Πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε πατήματα ή χτύπους. Τα όρια θερμοκρασιών που μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα να είναι : από -20° C έως +60° C

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να φέρουν τη σήμανση C. E.

#### **B ) ΜΙΝΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ**

Οι μίνι λαμπτήρες <<ψείρες>> να είναι δύο εσωτερικών κυκλωμάτων για να μπορούν να λειτουργούν και σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα λαμπιόνια καούν ή σπάσουν . Να έχουν 175 λαμπτήρες , πέντε σειρών , σε μορφή ομπρέλας με 35 λαμπτήρες κάθε σειρά , μήκος σειράς 4,5 μέτρα τουλάχιστον και 25.000 ώρες λειτουργίας . Όλα τα υλικά , πρέπει να είναι κατάλληλα για εξωτερικό χώρο , να μην επηρεάζονται από βροχή χιόνι χαλάζι και γενικά από οποιοδήποτε δυσμενές καιρικό φαινόμενο . Πρέπει να έχουν καλή φωτεινότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής .

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να φέρουν τη σήμανση C. E.

Μοσχάτο 10 / 09 / 2012  
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη  
Γρ. Μελετών –Κατασκευών

Μοσχάτο 11 / 09 / 2012  
Ο Διευθυντής ΤΥΔΜ

Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**: Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

**ΠΡΟΥΠ**

**: 11.300,00 €**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΑΡ. ΜΕΛ**

**: 56 / 2012**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

##### **Άρθρο 1°**

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου

β) Η παράδοση των ποσοτήτων των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων εντός 3 ημερών .

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

##### **Άρθρο 2°**

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :

Α) της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης)

Β) του Ν.2286/95 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα κ.λ.π.)

Γ) του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997

Δ) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06

### **Άρθρο 3°**

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
- β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς
- γ) Συγγραφή υποχρεώσεων
- δ) Η τεχνική περιγραφή

### **Άρθρο 4°**

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση.

### **Άρθρο 5°**

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των προϊόντων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Επειδή η παράδοση των προϊόντων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση τους. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την παράδοση των υλικών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

### **Άρθρο 6°**

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των προϊόντων ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των προϊόντων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή.

### **Άρθρο 7°**

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των προϊόντων δεσμεύει τον προμηθευτή για την αντικατάσταση των προβληματικών υλικών.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσας προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή.

### **Άρθρο 8°**

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανώτερα βία κώλυμα του προμηθευτή, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

### **Άρθρο 9°**

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων

Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος των ποσοτήτων ή για συγκεκριμένα μόνο προϊόντα και όχι για όλα , δεν θα γίνεται αποδεκτή .

#### **Άρθρο 10°**

Τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

Ο προμηθευτής όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

#### **Άρθρο 11°**

Στη συμβατική αξία των υλικών , εκτός του ΦΠΑ , γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις , οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:

1.Υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ποσοστό 1,5%.

2. Υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ποσοστό 0,5%.

3.Φόρος εισοδήματος ποσοστό 4%.

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου.

Μοσχάτο 10 / 09 / 2012  
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη  
Γρ. Μελετών –Κατασκευών

Μοσχάτο 11 / 09 / 2012  
Ο Διευθυντής ΤΥΔΜ

Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη της τις ισχύουσες διατάξεις , τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει:

Α) την υπ' αρ. 56/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου **για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου** ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.300,00 € με Φ.Π.Α. και

Β) αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

\* Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης και Χαράλαμπος Τουφεξίδης.

\* Παρών ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Κυριαζίδης.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Μοσχάτο 26/11/2012**  
**Η Πρ/νη Δ/σης**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**