



ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το 24ο Πρακτικό 2012
Αριθμός Απόφασης: 157
Συνεδρίαση: 18 Δεκεμβρίου 2012

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα **14:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **33621** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 14η Δεκεμβρίου 2012.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

* Κατά τη διάρκεια του 2^{ου} θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χάρης Τουφεξίδης.

ΘΕΜΑ 7°: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών , που έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την από 14/12/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 183 45
Τηλ. Κέντρο: 213 2019600, FAX:210-9416154

Στο Μοσχάτο σήμερα την **14/12/2012**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **9:00** συνήλθε η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 14/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**» σύμφωνα με την υπ' αριθμό **31571/21-11-2012** διακήρυξη του Δημάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το από **3/12/2012** πρακτικό της επιτροπής διενέργειας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΚΟΤΕΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δημοτικός Υπάλληλος
Δημοτική Υπάλληλος
Δημοτική Υπάλληλος

Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι όλοι οι προμηθευτές πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές της 65/2012 μελέτης της Δ/σης περιβάλλοντος.

Αμέσως μετά προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων της οικονομικών προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές
2. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**» όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. και σύμφωνα με την οικονομικότερη προσφορά τους ανά είδος

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ	ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ €	ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΑΕ €	ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ €
1.	Προγραμματιστής 2 σταθμών	ΤΕΜΑΧΙΑ			46,92
2.	Προγραμματιστής 4 σταθμών	-//-			53,13
3.	-//- 6 -//-	-//-			77,97
4.	-//- 9 -//-	-//-			107,64
5.	-//- 12 -//-	-//-			148,35
6.	Προγραμματιστής μπαταρίας 4σταθμών	-//-		142,00	
7.	Προγραμματιστής μπαταρίας 6 σταθμών	-//-		155,00	
8.	Προγραμματιστής μπαταρίας 8 σταθμών	-//-			179,40
9.	Προγραμματιστής Βρύσης 1σταθμού	-//-			48,30
10.	Μπαταρία 9v αλκαλική			2,90	
11.	Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική				0,69
12.	Ηλεκτροβάννες 1''	-//-	18,00		
13.	-//- 1 ¹ / ₂ ''	-//-			33,81
14.	-//- 2''	-//-			46,23

15.	-//-	3''	-//-	210,00	
-----	------	-----	------	--------	--

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ	ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ €	ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΑΕ €	ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ €
1.	Στατικοί εκτοξευτήρες POP-UP	ΤΕΜΑΧΙΑ		2,10	
2.	Περιστροφικοί κρουστικοί εκτοξευτήρες POP-UP	-//-	16,50		
3.	Περιστροφικοί γранаζωτοί εκτοξευτήρες POP-UP	-//-		13,00	
4.	Περιστροφικός γранаζωτός εκτοξευτήρας POP-UP για άρδευση αθλητικών γηπέδων	-//-	64,00		
5.	Περιστροφικός γранаζωτός εκτοξευτήρας POP-UP για άρδευση αθλητικών γηπέδων	-//-			255,30
6.	Φρεάτιο στρογγυλό 2 Η/Β	-//-		5,30	
7.	-//- ορθογώνιο 4 Η/Β	-//-		12,00	
8.	Ακροφύσια σταθερά αναλογικής διαβροχής.	-//-		1,50	
9.	Ακροφύσια ρυθμιζόμενα	-//-		1,30	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ	ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ €	ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΑΕ €	ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ €
1.	Σωλήνα ΡΕ Φ16/6ΑΤΜ	ΜΕΤΡΑ			0,14
2.	-//- ΡΕ Φ25/6ΑΤΜ	-//-			0,30
3.	-//- ΡΕ Φ32/6ΑΤΜ	-//-			0,04

4.	-//- PE Φ40/6ΑΤΜ	-//-			0,76
5.	-//- PE Φ50/6ΑΤΜ	-//-			0,97
6.	-//- PE Φ63/10ΑΤΜ	-//-			2,07
7.	-//- PE Φ75/10ΑΤΜ	-//-			2,48
8.	-//- PE Φ90/10ΑΤΜ	-//-			3,59
9.	Σταλ/φόρος σωλήνα Φ16/0,30μ	-//-			0,18
10.	-//- -//- Φ16/0,50μ	-//-			0,18
11.	-//- -//- Φ20/0,30μ	-//-			0,24
12.	-//- -//- Φ20/0,50μ	-//-			0,24
13.	Σέλλες Φ25 X ½ "	Τεμάχια	0,55		
14.	-//- Φ32 X ½ "	-//-			0,60
15.	-//- Φ40 X ½ "	-//-			0,82
16.	-//- Φ50 X ½ "	-//-			0,87
17.	-//- Φ63 X ½ "	-//-			1,12
18.	-//- Φ75 X ½ "	-//-			1,30
19.	Μαστός ½ "	-//-	0,08*		
20.	-//- ¾ "	-//-			0,09
21.	-//- 1 "	-//-	0,12		
22.	Μαστός συστολικός ½" X ¾"	-//-			0,10
23.	-//- -//- ¾" X 1"	-//-	0,12		
24.	-//- -//- 1" X 1 ½ "	-//-			0,36
25.	-//- -//- 1 ½" X 2"	-//-			0,73
26.	Διόφθαλμο Φ16	-//-			0,03
27.	-//- Φ25	-//-			0,07
28.	Ρακόρ τάπα Φ32	-//-			0,57
29.	-//- -//- Φ40	-//-			1,17
30.	-//- -//- Φ50	-//-			1,47
31.	-//- -//- Φ63	-//-			2,78
32.	-//- -//- Φ75	-//-			4,32
33.	Ρακόρ Φ32 X 1" κοχλ.	-//-			0,61
34.	-//- Φ40 X 1" -//-	-//-			1,08
35.	-//- Φ50 X 1 ½" -//-	-//-			1,35

36.	-//- Φ50 X 2'' -//-	-//-			1,30
37.	-//- Φ63 X 2'' -//-	-//-			2,35
38.	-//- Φ75 X 2'' -//-	-//-			3,57
39.	-//- Φ16 X ½'' Lock	-//-			0,21
40.	-//- Φ25 X 1'' Lock	-//-			0,35
41.	Σύνδεσμοι Φ16 X 16 -//-	-//-			0,36
42.	-//- Φ 25 X 25 -//-	-//-	0,51		
43.	-//- Φ 32 X 32 Κοχλ.	-//-			1,12
44.	-//- Φ 40 X 40 -//-	-//-			1,88
45.	-//- Φ 50 X 50 -//-	-//-			2,19
46.	-//- Φ 63 X 63 -//-	-//-			3,77
47.	-//- Φ 75 X 75 -//-	-//-			6,02
48.	Γωνία Φ16 X 16 Lock	-//-			0,49
49.	-//- Φ 25 X 25 -//-	-//-			0,63
50.	-//- Φ 32 X 32 Κοχλ.	-//-			1,30
51.	-//- Φ 40 X 40 -//-	-//-			2,24
52.	-//- Φ 50 X 50 -//-	-//-			2,88
53.	-//- Φ 63 X 63 -//-	-//-			4,75
54.	-//- Φ 75 X 75 -//-	-//-			8,34
55.	Ταφ Φ16 X 16 X 16 Lock	-//-			0,61
56.	-//- Φ25 X 25 X 25 -//-	-//-			0,85
57.	-//- Φ 32 X 32 X 32 Κοχλ.	-//-			1,87
58.	-//- Φ 40 X 40 X 40 -//-	-//-			2,91
59.	-//- Φ 50 X 50 X 50 -//-	-//-			3,95
60.	-//- Φ 63 X 63 X 63 -//-	-//-			6,28
61.	-//- Φ 75 X 75 X 75 -//-	-//-			11,21
62.	-//- Φ 16 X ¾'' X 16 Lock	-//-			0,58
63.	-//- Φ 25 X 1'' X 25 -//-	-//-			0,81
64.	-//- Φ 32 X 1'' X 32 Κοχλ.	-//-			1,35
65.	-//- Φ 40 X 1 ½'' X 40 -//-	-//-			3,50
66.	-//- Φ 50 X 2'' X 50 -//-	-//-			4,40
67.	-//- Φ 60 X 2'' X 63 -//-	-//-			6,55

68.	-//- Φ 75 X 2 ½'' θ X 75 -//-	-//-			14,80
69.	Γωνία Φ 32 X 1'' θ Lock	-//-			1,24
70.	-//- Φ 25 X 1'' θ -//-	-//-			0,54
71.	-//- Φ 16 X ¾'' θ -//-	-//-			0,54
72.	Κρουνουδάκι ¾'' Α X φ 16 Lock	-//-			0,45
73.	Τεφλόν	-//-			0,34
74.	Σταλλακτηφόρος Φ17 υπόγειας τοποθέτησης με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες	Μέτρα			0,94
75.	Σύνδεσμοι Φ17 X 17	Τεμάχια			0,09
76.	Μούφα 1''	Τεμάχια	0,28*		
77.	Μούφα 1 ½ ''	Τεμάχια			1,24
78.	Μούφα 2''	Τεμάχια			1,66
79.	Μανσόν Σέλλα ταχείας Επισκευής Φ48-51	Τεμάχια			17,94
80.	-//- -//- Φ70-80	Τεμάχια			37,95
81.	-//- -//- Φ85-105	-//-			44,85
82.	Σέλλα Ζιμπώ Φ63	-//-			6,83
83.	-//- Φ75	-//-			8,07
84.	-//- Φ90	-//-			10,63
85.	-//- Φ110	-//-			13,59
86.	Σταλλάκτες ρυθμιζόμενοι	-//-			0,07
87.	Γάντζος εδάφους	-//-			0,08

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ	ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ €	ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΑΕ €	ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ €
1	Υποβρύχια αντλία 1HP	.TEMAXIA			434,70

2	Υποβρύχια αντλία 1,5 HP	-//-			489,90
3	Υποβρύχια αντλία 3HP	-//-			552,00
4	Υποβρύχια αντλία 10HP	-//-	2.580,00		
5	Υποβρύχια αντλία 30HP	-//-	4.170,00		
6	Υποβρύχια αντλία 35HP	-//-	4.400,00		
7	Αντλία επιφάνειας φυγοκεντρική 7,5 HP	-//-			1.483,50
8	Αντλία επιφάνειας φυγοκεντρική 10 HP	-//-			1.932,00
9	Αντλία επιφάνειας φυγοκεντρική 12,5 HP	-//-			2.070,00
10	Αντλία επιφάνειας	-//-			517,50
11	Πίνακας αντλίας ρελέ εκκίνησης	-//-			258,75
12	Ακίδες στάθμης	-//-			4,93
13	Φλοτέρ δεξαμενής	-//-			23,32
14	Συρματόσχοινο Φ6 INOX	-//-			2,69
15	Συρματόσχοινο Φ8 INOX	-//-			4,04
16	Δοχείο Πιεστικό Μembr. 25 ΛΙΤ	-//-			27,60
17	-//- -//- -//- 60 ΛΙΤ.	-//-			98,67
18	-//- -//- -//- 100 ΛΙΤ	-//-			165,60
19	-//- -//- -//- 200 ΛΙΤ	-//-			286,35
20	-//- -//- -//- 500 ΛΙΤ	-//-			496,80
21	Πιεζοστάτης	-//-			40,02
22	Μανόμετρο 6 – 10 ATM	-//-			4,31
23	Φλέξιμπλ 1'' 60 CM	-//-			13,46
24	-//- 1 1/2'' 60 CM	-//-			29,60
25	Ταφ ορειχάλκινο 1''	-//-			5,38
26	Μεταλλικό φίλτρο 1 1/2''	-//-			19,73
27	-//- -//- 2''	-//-			28,29

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ €	ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΑΕ €	ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ €
1.	Καλώδιο 3 κλώνων	.ΜΕΤΡΑ			0,43
2.	-//- 5 -//-	-//-			0,72
3.	-//- 7 -//-	-//-			0,88
4.	-//- 9 -//-	-//-			1,03
5.	-//- 13 -//-	-//-			1,35

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. 23%

***Στα εν λόγω είδη επειδή ισοβαθμούσαν έγινε κλήρωση**

Μοσχάτο 14/12/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΤΕΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

- 32437/3-12-2012
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 32441/3-12-2012
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ
- 32433/3-12-2012
ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε.
- 32450/03-12-2012
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 32443/3-12-2012
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη της τις ισχύουσες διατάξεις , τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος στους ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. και ΑΣΩΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟ οι οποίοι **πληρούν** τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 65/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ανάλογα με το οικονομικότερα προσφερόμενο είδος και σύμφωνα με την από 14/12/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

*Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπανάκης Βασίλης – Πέτρος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 20/12/2012
Η Πρ/νη Δ/σης**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ