

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προμήθεια ελαστικών και
αεροθαλάμων αυτοκινήτων

Αρ. μελέτης : 11 / 2016
Προϋ/σμός : 80.562,80 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η **προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου** για το έτος **2016**. Σκοπός της προμήθειας είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων ελαστικών που έχουν υποστεί φθορές, ώστε να καταστεί ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των ελαστικών επί των οχημάτων του Δήμου θα γίνει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου από το προσωπικό του ή στην έδρα του Δήμου εφόσον ο ανάδοχος διαθέτει κατάλληλη κινητή μονάδα για το λόγο αυτό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό **213/2008** της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με **CPV** υπό τον αριθμητικό κωδικό **34350000-5**, στην υπηρεσία με αντικείμενο «**Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως**»

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των **80.562,80 €** συμπεριλαμβανομένου του **Φ.Π.Α. 24 %**, η δε πίστωση θα βαρύνει τους κωδικούς :
Α') 20.6671.0001 (Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού) κατά **70.531,20 €**
Β') 10.6671.0001 (Διοικητικών Υπηρεσιών) κατά **10.031,60 €**,

του προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, οικονομικού έτους 2016 .

Ημερομηνία 9-6-2016

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προμήθεια ελαστικών και
αεροθαλάμων αυτοκινήτων

Αρ. μελέτης : **11 / 2016**
Προϋπ/σμός : **80.562,80**ευρώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 20.6671.0001

α/α	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1	315/80 R 22,5 ΕΠΜΠΡΟΣ	15	470	7.050,00
2	315/80 R 22,5 ΠΙΣΩ	30	485	14.550,00
3	285/70 R 19,5 ΕΜΠΡΟΣ	2	380	760,00
4	285/70 R 19,5 ΠΙΣΩ	4	400	1.600,00
5	185/75 R 16 ΕΜΠΡΟΣ	3	130	390,00
6	185/75 R 16 ΠΙΣΩ	5	130	650,00
13	27X10-12	8	400	3.200,00
14	11 R 22,5 (148/145 L) ΕΜΠΡΟΣ	6	410	2.460,00
15	11 R 22,5 (148/145 L) ΠΙΣΩ	8	440	3.520,00
16	205/75 R 17,5 ΕΜΠΡΟΣ	4	270	1.080,00
17	205/75 R 17,5 ΠΙΣΩ	8	280	2.240,00
19	12 – 16,5	6	300	1.800,00
20	340/80 -18 (12,5/80 - 18)ΕΜΠΡΟΣ	4	450	1.800,00
21	18,4 -26 ΠΙΣΩ	4	780	3.120,00
22	335/80 R 18 (12,5 R 18)	2	450	900,00
23	185 R 14	18	110	1.980,00
24	155 R 12 C	4	80	320,00
25	175/65 R 14	6	70	420,00
26	215/65 R 16	6	160	960,00
27	125 R 12 C 81 J	12	100	1.200,00
28	110/70 - 16	4	80	320,00
29	140/70 -16	4	120	480,00
32	480/80 R26	6	900	5.400,00
33	140/70/16(ΠΙΣΩ)	2	100	200,00
34	110/70/16 (ΕΜΠΡΟΣ)	2	100	200,00
35	120/70/14 (ΕΜΠΡΟΣ)	2	70	140,00
36	140/60/13 (ΠΙΣΩ)	2	70	140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				56.880,00
ΦΠΑ 24%				13.651,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				70.531,20

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση των ελαστικών σε συνεργείο του αναδόχου ή στην έδρα του Δήμου εφόσον ο ανάδοχος διαθέτει κατάλληλη κινητή μονάδα για το λόγο αυτό.

Β. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 10.6671.0001

1	245/ 70 R19,5 ΕΜΠΡΟΣ	7	350	2.450,00
2	245/ 70 R19,5 ΠΙΣΩ	12	380	4.560,00
3	185/65R14	9	80	720,00
4	195/ 65 R15	4	90	360,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				8.090,00
ΦΠΑ 24%				1.941,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.031,60

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24%	ΠΟΣΟΝ ΜΕ ΦΠΑ (€)
A.	20.6671.0001	56.880,00	13.651,20	70.531,20
B.	10.6671.0001	8.090,00	1.941,60	10.031,60
	ΣΥΝΟΛΟ A + B	64.970,00	15.592,80	80.562,80

Ημερομηνία 9-6-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ημερομηνία 9-6-2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ

Ημερομηνία 9-6- 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α' διαλογής και παραγωγής εντός τελευταίου 12-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσης τους.

Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) ή άλλου ισοδύναμου, με τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τ.Β' / 30-09-92 που ενσωματώνει την παραπάνω οδηγία και τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σ' αυτά.

Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών είναι από μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (CARCASS) αποτελείται, από δέσμη λινών (από νύλη ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και ενισχύεται, με μία ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breaker belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων .

Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμευση.

Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 του οίκου κατασκευής των προτεινόμενων ελαστικών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον **δύο (2) έτη ή 100.000 Km** με δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία και θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής στοιχεία:

- Μάρκα και τύπο
- Ένδειξη χρόνου κατασκευής.
- Ένδειξη DOT.
- Έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που απεικονίζεται με το γράμμα E εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE.
- Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίο
- Εργοστάσιο και χώρα παραγωγής τους.

Τα προμηθευόμενα ελαστικά θα πρέπει να έχουν:

- Ασφαλή συμπεριφορά τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο δρόμο (all weather).
- Μεγάλη διάρκεια ζωής (μεγαλύτερη των 50.000 km)
- Αυξημένη αντοχή σε κρουστικές καταπονήσεις τόσο σε ακτινική (λαγκούβες), όσο και σε αξονική διεύθυνση (πεζοδρόμια).
- Υψηλή αντοχή του ελαστικού σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης σύμφωνα με

- Τεχνολογία η οποία να εξασφαλίσει την ελάττωση του φαινομένου της υδρολίσθησης κατά την κίνηση σε βρεγμένο οδόστρωμα και για όσο το δυνατόν υψηλότερη ταχύτητα κύλισης (μεγαλύτερη από το 50% της δυνατής να δεχθεί το ελαστικό).
- Αμφίδρομη (bi-directional) κατεύθυνση κύλισης.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου κύλισης.
- Χαμηλή αντίσταση κύλισης (cycling resistance).
- Υψηλό δείκτη αντοχής σε φθορά .
- Υψηλό δείκτη προσφυγής (A ή B).
- Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές οδοστρώματος και περιβάλλοντος.
- Κατασκευασμένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων .
- Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται, η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση.
- Διαχωρισμός των λινών .
- Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών .
- Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα η ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.

<p>Ημερομηνία 9-6-2016</p> <p><i>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</i> Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ</p> <p>ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.</p>	<p>Ημερομηνία 9-6-2016</p> <p><i>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</i> Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ</p> <p>ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ</p>	<p>Ημερομηνία 9-6- 2016</p> <p><i>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</i> Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</p> <p>ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>
--	---	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προμήθεια ελαστικών και
αεροθαλάμων αυτοκινήτων

Αρ. μελέτης : 11 / 2016
Προϋπ/σμός : 80.562,80 ευρώ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος.

Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, **με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ελαστικών.**

Η παράδοση των υπό προμήθεια ελαστικών θα είναι τμηματική, χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και των Ν. 2286/95 και Ν.3463/06

Άρθρο 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
- β) Η παρούσα μελέτη
- γ) Η προσφορά του Αναδόχου

Άρθρο 4ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση των ελαστικών επί των οχημάτων, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος, οι νόμιμες κρατήσεις και η φορτοεκφόρτωση των υλικών.

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται σταδιακά, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά. Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται τιμολόγια - δελτία αποστολής ανά όχημα, σύμφωνα με τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε **δέκα (10) ημέρες** από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ίση προς **πέντε επί τοις εκατό (5%)** επί του καθαρού συμβατικού ποσού. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφια α – ε του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών δεν θα είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία τελικής παραλαβής από τον Δήμο. Επί των ελαστικών θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα η ονομασία το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, καθώς και το μέγεθος τους.
3. Θα πρέπει τα προσφερόμενα ελαστικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος να έχουν απαραίτητα δείκτη φορτίου, δείκτη ταχύτητας, και να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (CE) και ο αριθμός αναγνώρισης ελαστικού.

Άρθρο 7ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί στο **2%** της προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. δηλ. τουλάχιστον **1.299,40 ευρώ**.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε **πέντε (5) ημέρες** από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο **5%** του καθαρού ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.)

Ο χρόνος εγγύησης των προμηθευόμενων ειδών, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από **δύο (2) έτη**.

Κάθε παρουσιαζόμενη, εντός του χρόνου της εγγυήσεως, ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια των υλικών, πρέπει να αποκαθίσταται εντός **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** από την σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή με FAX, στον χώρο που ευρίσκονται τα είδη, με την αντικατάσταση του ελαττωματικού είδους με καινούργιο.

Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσμία αυτή, τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία του είδους που παρουσίασε ανωμαλία, η οποία εκπίπτει από την κράτηση του **10%** λόγω εγγύησης και θα καθορίζεται από την υπηρεσία η οποία θα το αντικαθιστά πλέον αμέσως.

Άρθρο 8ο: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι **τμηματική** και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός **πέντε (5) ημερών** από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται **τηλεφωνικά** ή μέσω **έγγραφου** μηνύματος με FAX και e-mail.

Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος με δικές του δαπάνες εντός **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** από της ειδοποίησής.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 9ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Επίσης ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού στον τύπο.

Άρθρο 10ο: ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δεν απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δείγματος για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 11ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Άρθρο 12ο : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμμετέχουν **για το σύνολο των υπό προμήθεια ελαστικών** του προϋπολογισμού.

Ημερομηνία 9-6-2016 <i>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</i> Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	Ημερομηνία 9-6-2016 <i>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</i> Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ	Ημερομηνία 9-6-2016 <i>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</i> Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
---	--	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ:
 ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προμήθεια ελαστικών και
 αεροθαλάμων αυτοκινήτων

Αρ. μελέτης : 11 / 2016
 Προϋπ/σμός : 80.562,80 ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 20.6671.0001

α/α	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1	315/80 R 22,5 ΕΠΜΡΟΣ	15		
2	315/80 R 22,5 ΠΙΣΩ	30		
3	285/70 R 19,5 ΕΜΠΡΟΣ	2		
4	285/70 R 19,5 ΠΙΣΩ	4		
5	185/75 R 16 ΕΜΠΡΟΣ	3		
6	185/75 R 16 ΠΙΣΩ	5		
13	27X10-12	8		
14	11 R 22,5 (148/145 L) ΕΜΠΡΟΣ	6		
15	11 R 22,5 (148/145 L) ΠΙΣΩ	8		
16	205/75 R 17,5 ΕΜΠΡΟΣ	4		
17	205/75 R 17,5 ΠΙΣΩ	8		
19	12 – 16,5	6		
20	340/80 -18 (12,5/80 -18)ΕΜΠΡΟΣ	4		
21	18,4 -26 ΠΙΣΩ	4		
22	335/80 R 18 (12,5 R 18)	2		
23	185 R 14	18		
24	155 R 12 C	4		
25	175/65 R 14	6		
26	215/65 R 16	6		
27	125 R 12 C 81 J	12		
28	110/70 - 16	4		
29	140/70 -16	4		
32	480/80 R26	6		
33	140/70/16(ΠΙΣΩ)	2		
34	110/70/16 (ΕΜΠΡΟΣ)	2		
35	120/70/14 (ΕΜΠΡΟΣ)	2		
36	140/60/13 (ΠΙΣΩ)	2		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Β. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 10.6671.0001

1	245/ 70 R19,5 ΕΜΠΡΟΣ	7		
2	245/ 70 R19,5 ΠΙΣΩ	12		
3	185/65R14	9		
4	195/ 65 R15	4		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24%	ΠΟΣΟΝ ΜΕ ΦΠΑ (€)
A.	20.6671.0001			
B.	10.6671.0001			
	ΣΥΝΟΛΟ A + B			

Ημερομηνία 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ