



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 6<sup>ο</sup> Πρακτικό**  
**Αριθμός Απόφασης: 22**  
**Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 2016**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **21 Ιουνίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **15114** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2016. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Επιτροπής Πάλλης Δημήτρης.

**ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>2. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>
<b>3. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>	<b>3. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ</b>
<b>4. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>	<b>4. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>
<b>5. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση συμπληρωματικών μεταλλικών μπαρών αποτροπής στάθμευσης σε τμήματα του έργου: «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».**

Ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

- ΣΧΕΤ. :**
- 1) Την υπ' αριθμ. 9/2013 μελέτη του έργου
  - 2) Η υπ' αρ. πρωτ. 29114/05-11-15 αίτηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3<sup>ου</sup> Γυμνασίου Μοσχάτου
  - 3) Η υπ' αρ. πρωτ. 30232/16-11-15 αίτηση του κ. Λιότσου Αντ.
  - 4) Η υπ' αρ. πρωτ. 5264/02-03-16 αίτηση κατοίκων της οδού Μιαούλη
  - 5) Η υπ' αρ. πρωτ. 11593/16-05-16 αίτηση της κ. Ζούλη Κυρ.
  - 6) Η υπ' αρ. πρωτ. 11596/16-05-16 αίτηση του κ. Τουμαζάνη Δ.
  - 7) Η υπ' αρ. πρωτ. 11989/18-05-16 αίτηση του κ. Γεωργούδη Αντ.
  - 8) Η υπ' αρ. πρωτ. 11990/18-05-16 αίτηση του κ. Κοκκίνη Ι.
  - 9) Η υπ' αρ. πρωτ. 11991/18-05-16 αίτηση του κ. Κοκκίνη Οδ.
  - 10) Η υπ' αρ. πρωτ. 11992/18-05-16 αίτηση του κ. Κοκκίνη Ν.
  - 11) Η υπ' αρ. πρωτ. 13284/01-06-16 αίτηση της κ. Παγουρτζή Ε.
  - 12) Η υπ' αρ. πρωτ. 13412/01-06-16 αίτηση της κ. Μοναστερλή Αικ.

Στα πλαίσια του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1.1.1 της (1) σχετικής μελέτης, σταθερές μεταλλικές μπάρες πεζοδρομίου. Οι μπάρες αποσκοπούν στην προστασία των πεζών και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί των πεζοδρομίων.

Όπως προκύπτει από τα (2-13) σχετικά έγγραφα, υπάρχουν ακόμη ορισμένα τμήματα εντός της περιοχής του έργου, όπου σταθμεύουν παρανόμως οχήματα με συνέπεια να εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση των πεζών, η όδευση των τυφλών καθώς επίσης και οι διαβάσεις των ΑΜΕΑ. Επιπρόσθετα προκαλούνται φθορές και καταστροφές στο εν λόγω έργο που μόλις ολοκληρώθηκε.

Για αυτούς τους λόγους προτείνεται η τοποθέτηση συμπληρωματικών μεταλλικών μπαρών στις παρακάτω θέσεις, όπως αναλυτικά φαίνονται στα συνημμένα σχέδια:

1. Οδός Θεσσαλονίκης: από αρ. 62 έως Καποδιστρίου (σχέδιο 1), γωνία με Ταξιαρχών (σχέδιο 2), γωνία με Αρτέμιδος και νησίδα (σχέδιο 3).
2. Οδός Πάτμου: από Ελ. Βενιζέλου έως Περιβολίων (σχέδιο 4), από Ελ. Βενιζέλου έως Μακεδονίας (σχέδιο 5).
3. Οδός Ελ. Βενιζέλου: αρ. 81 (σχέδιο 6).
4. Πεζόδρομος Μιαούλη: από Ιλισού έως Ταξιαρχών (σχέδια 7-9).
5. Μιαούλη και Καποδιστρίου (σχέδιο 10).
6. Καποδιστρίου 150 - 152 (σχέδιο 11).
7. Οδός Κεφαλληνίας: από Αργοστολίου έως Ταξιαρχών (σχέδια 12-16).
8. Οδός Αρτέμιδος: από Ελ. Βενιζέλου έως Ιλισού (σχέδια 17-21).

και σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν.3852/2010, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  
Αμαλία Τσιώλη  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥ  
Ιωάννης Σάββας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ  
Μαρία Γιαννικοπούρη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Συνημμένα:**

Σχέδια 1-21 προτεινόμενων θέσεων τοποθέτησης μεταλλικών μπαρών

---

Τέλος ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά αφού πρότεινε η τεχνική υπηρεσία να εξετάσει λεπτομερώς την τοποθέτηση συμπληρωματικών μεταλλικών μπαρών αποτροπής στάθμευσης σε ορισμένα ακόμη τμήματα εντός της περιοχής του έργου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υπ' αρ. 39/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου και τα υποβληθέντα στοιχεία και έπειτα από διαλογική συζήτηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την τοποθέτηση συμπληρωματικών μεταλλικών μπαρών αποτροπής στάθμευσης σε ορισμένα ακόμη τμήματα εντός της περιοχής του έργου, όπως αναγράφονται στην εισήγηση της υπηρεσίας και αποτυπώνονται αναλυτικά στα συνημμένα σχέδια, όπου σταθμεύουν παρανόμως οχήματα με συνέπεια να εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση των πεζών, η όδευση των τυφλών καθώς επίσης και οι διαβάσεις των ΑΜΕΑ, και επιπρόσθετα προκαλούνται φθορές και καταστροφές στο εν λόγω έργο που μόλις ολοκληρώθηκε.

Η συμπληρωματική τοποθέτηση των μπαρών εντάσσεται στα πλαίσια του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Μοσχάτο 22 /6 /2016**  
**Η Πρ/νη Δ/σης**

**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ**