

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΟΙΚ 1502	* Βοηθητικό	Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων
ΟΙΚ 3213	* Βοηθητικό	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
ΟΙΚ 3871	* Βοηθητικό	Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI
ΑΤΗ 8041.5.1	46	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm
ΑΤΗ 8063	19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.
ΑΤΗ Ν18115.1	45	Κρουνός εκροής (βρύση) διατομής Φ 1/2".
ΑΤΗ Ν18983.12	43	Φωτιστικό σώμα κορυφής μεταλλικών αλογοιδίων 150w
ΑΤΗ 9303	40	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοστρώτου ή σιδηροστρώτου σε έρεισμα
ΑΤΗ Ν19313.2.1	42	Βάση σιδηροστρώτου (4 μέτρων) οπλισμένη
ΑΤΗ Ν19316.6	38	Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες χανδάκων
ΑΤΗ Ν19350.3	44	Κιβώτιο και ηλεκτρική διανομή (πίλλαρ) 3*35 Α
ΑΤΗ Ν19457.1.2	41	Σιδηροστός 4m φωτιστικού σώματος.
ΗΛΜ Ν18.1	36	Σωλήνες τύπου HELIFLEX μεσαίου τύπου
ΗΛΜ Ν145	37	Χάλκινος αγωγός 25 τχ
ΗΛΜ Ν145.1	47	Χάλκινος αγωγός 16 τχ
ΗΛΜ Ν1102.1	35	Ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΥ 4*4
ΝΑΟΙΚ Α110.07.01	7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΝΑΟΙΚ Α120.30	6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Β120.20	8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ Α122.20.01	5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ Α132.25.02	16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Ν148.50	23	Βρύση εξωτερικού χώρου
ΝΑΟΙΚ Ν164.47.1	20	Μεταλλική κατασκευή δίφυλλης εισόδου παιδικής χαράς
ΝΑΟΙΚ Ν164.48	32	Κιγκλιδώματα περιφράξεων
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.01	48	Διθέσια κούνια παιδών αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.02	49	Διθέσια κούνια νηπίων αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.14	26	Καθιστικό (παγκάκι) από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή πλάτη
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.15	27	Κάδος απορριμμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.15.1	24	Κάδος απορριμμάτων ανακύκλωσης
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.16	55	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.19	50	Όργανο παιδικής χαράς "Δ"
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.20	51	Όργανο παιδικής χαράς "Ε"
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.21	52	Όργανο παιδικής χαράς "Ζ"
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.23	53	Όργανο παιδικής χαράς "Η"
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.24	54	Όργανο παιδικής χαράς "Θ"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.1	10	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 40 χιλ.
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2	11	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 60 χιλ.
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3	13	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 100 χιλ.
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.7	12	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 80 χιλ.
ΝΑΟΙΚ Ν\73.98.03	18	Αποξήλωση στοιχείων παιδικής χαράς
ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.3	14	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους
ΝΑΟΔΟ Α\Β49.2Ν	30	Σχάρες καναλιών
ΝΑΟΔΟ Α\Β49.3Ν	31	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβρίων
ΝΑΥΔΡ Α\3.15.01	39	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	34	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	21	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	65	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B
ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04	66	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (NYY) μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-05-00	Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	17	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
02-03-00-00	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	22	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-07-02-00	Επανεπιχώσεις скаμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
02-07-05-00	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΡΣ Α06	58	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ07	57	Προμήθεια κηπευτικού χώματος
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.36	25	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01	28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01	28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	33	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
05-02-02-00	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	
ΝΑΟΔΟ Α\B52	29	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α10	68	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα
08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α10	68	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα
10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	61	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	60	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
10-07-01-00	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	56	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας
10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	67	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η08.2.8.1	62	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	63	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	64	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6
10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Δ02.3	59	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Μοσχάτο 07 / 09 / 16
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο ... / 09 / 16
Η Διευθύντρια
Τ.Υ. & Δόμησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ
Γεωπόνος ΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ