

1/ Δ/νση Περιβ. & Ηερων
(6270102729)
(255) 318 000


Δέμα 6ο

Ταύρος 23/1/2016

Ιδιοκτήτες και Ένοικοι Πολ/κίας

Π.Τσαλδάρη & Πατρ. Ιωάννη 59

Ταύρος



Να μητ' Αρτκ
Σ

Προς : Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Αξιότιμοι κ.κ,

παρακαλούμε όπως στην επόμενη συνεδρίασή σας θέσετε προς συζήτηση και γνωμοδοτήσετε για το αίτημά μας που είναι :

«Αίτημα ανάκλησης αδείας λειτουργίας του Συνεργείου επισκευής και συντήρησης μικροφθορών αμαξωμάτων του κ.ΙΑΥΡΙ ΕΡJON στην οδό Π.Τσαλδάρη 41».

Επισυνάπτουμε όλα τα έγγραφα που αφορούν στο θέμα , τα οποία έχουν κοινοποιηθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να μας προσκαλέσετε στη συνεδρίασή σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας.

Εκ μέρους των αιτούντων

Σιδέρης Ιωάννης

Τηλ.επικοινωνίας 210 3471723

6976398331

Ταύρος 13/1/2017

Από: Ιδιοκτήτες και ενοίκους
πολ/κίας
Π.Τσαλδάρη 41 και Πατρ.Γρηγορίου 59
Ταύρος

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γεν. Δ/ση Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων
Υδροοικονομίας Περιβ/λontos
ΠΕΚΝ Β' και Δ' Τομέα Αθηνών
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
ΤΚ 10433 Αθήνα

ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

κ. Δούρου

2) ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

κ. Καπάνταη Χρήστο

3) Περιφερειακό Συμβούλιο

4) Δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου

κ. Ευθυμίου

5) Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου Ταύρου

6) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Μοσχάτου Ταύρου

7) Τοπικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας Ταύρου

8) Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ της πολ/κίας Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 ΤΑΥΡΟ.

**ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΘΟΡΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ του κ. JAURI ERZON –στην οδό Π.
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 ΤΑΥΡΟ**

Σχετικά: Το με υπ. αριθ. 204584/16 από 12/12/2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος ΠΕ ΚΝ Β' & Δ' τομέα Αθηνών, που συνοδεύεται από την έκθεση Αυτοψίας.

Κύριοι,

σε συνέχεια της με αριθ. Πρωτ. 204584 από 3/11/2016 αίτησης –καταγγελίας του κ. Σιδέρη Ιωάννη, κατοίκου της πολυκατοικίας Π.Τσαλδάρη 41, στο ισόγειο της οποίας λειτουργεί το Συνεργείο Επισκευής & Συντήρησης Μικροφθορών αμαξωμάτων συνήθων οχημάτων που διατηρεί ο κ. JAURI ERZON με βεβαίωση νόμιμης άδειας λειτουργίας με αριθ. πρωτ. 32984/6-11-2015 με συνημμένο κατάλογο εφαρμοζόμενων πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της υπ' όψη δραστηριότητας, αλλά και των αποτελεσμάτων της έκθεσης αυτοψίας ως προαναφερόμενο σχετικό που διενεργήθηκε και συνημμένα σας προσκομίζουμε εμείς οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που κατωτέρω υπογράφουμε, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τις απόψεις μας και ειδικότερα:

- 1) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52424/8501/9-11-2011, ΠΔ 78/88 όπως ισχύει, για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης μικροφθορών

αμαξωμάτων συνήθων οχημάτων , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η συγκεκριμένη δραστηριότητα ». Όπως καταλαβαίνετε η δήλωση που κατατέθηκε είναι αναληθής, διότι αφ' ενός δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας και αφ' ετέρου εμείς οι κάτοικοι της πολυκατοικίας (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές) ουδέποτε ρωτηθήκαμε για να εκφράσουμε τη γνώμη μας για τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η δε γνώμη ΟΛΩΝ μας είναι αρνητική, διότι όπως προκύπτει και από την έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας σας (συνημμένο έγγραφο) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας (θόρυβος, οσμές από διαλύτες και χρώματα κλπ).

- 2) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/1990 για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τον πίνακα 3 που συμπλήρωσε και υπέβαλε ο ιδιοκτήτης προκειμένου να του δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος η έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν τηρούνται τα κάτωθι για την προστασία των ανθρώπων και το περιβάλλοντος

α) Όσον αφορά στον αέρα , σημείο 2 της ΜΠΕ, το έργο προκαλεί στο σημείο β της ΜΠΕ ,δυσάρεστες οσμές, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην έκθεση αυτοψίας που συνημμένα υποβάλλεται.

β) Στο σημείο 6 της ΜΠΕ του πίνακα που αφορά στον θόρυβο, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας η στάθμη του θορύβου είναι πολύ μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια των 50db και συγκεκριμένα υπερβαίνει το μέγιστο όριο στάθμης θορύβου κατά 12,2db που είναι πολύ μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου μιας και η κλίμακα db δεν είναι αναλογική.

γ) Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προκαλεί σύμφωνα με το σημείο 15 του πίνακα 3 της ΜΠΕ ,βλάβη στην ανθρώπινη υγεία , καθώς και σε έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους με τους εκπεμπόμενους ρύπους –διαλύτες, χρώματα κλπ- σε συνδυασμό με την έλλειψη συστήματος εξαερισμού που δεν έχει εγκατασταθεί.

Σύμφωνα με όλα όσα αναγράφουμε ανωτέρω, που αποτελούν πραγματικά περιστατικά τα οποία βεβαιώθηκαν με την έκθεση αυτοψίας του ανάλογου τμήματος της Περιφέρειας, εμείς οι ιδιοκτήτες και ένοικοι της εν λόγω πολυκατοικίας στο ισόγειο της οποίας λειτουργεί η εν λόγω δραστηριότητα, Ζητούμε από την Περιφέρεια Αττικής της ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης διότι υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και απειλεί την ήδη βεβαρημένη υγεία των διαμενόντων.

Επαναλαμβάνουμε ότι ΠΟΤΕ δεν ρωτηθήκαμε όπως προϋποθέτει η ισχύουσα νομοθεσία όπως επίσης ότι δεν τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων και περιβάλλοντος που είναι προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία αυτής της δραστηριότητας. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας είμαστε στην πλειοψηφία μας άνθρωποι με βεβαρυμμένη υγεία (έχουν κατατεθεί ήδη αντίγραφα διαγνωστικών εξετάσεων από δημόσιους φορείς υγείας) και δεν μπορούμε να ζήσουμε στα σπίτια μας με την κατάσταση που επικρατεί.

Πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής με βάση την έκθεση αυτοψίας και τα πραγματικά περιστατικά που ισχύουν και καταγγέλλθηκαν να σταθεί στο πλευρό μας και να προστατέψει την υγεία μας και το περιβάλλον προχωρώντας άμεσα στην ανάκληση της άδειας της εν λόγω επιχείρησης.

Ζητάμε να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με το θέμα μας και να σταθεί στο πλευρό μας.

Ζητάμε το Τοπικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας του Ταύρου να θέσει το θέμα μας στην επόμενη συνεδρίασή του και να μας καλέσει να παρευρεθούμε.

Τέλος,

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει με το θέμα μας και το Δήμαρχο της πόλης μας να πάρει θετική στάση στο αίτημά μας μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ζητάμε από τον κ. Δήμαρχο μετά τις συνεδριάσεις των τοπικών οργάνων του Δήμου, να κανονίσει άμεσα κοινή συνάντηση όλων μας με τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Καπάνταη προκειμένου να ενημερωθεί προσωπικά για το θέμα μας ,τις αποφάσεις των οργάνων και να επιταχύνει τις διαδικασίες ανάκλησης της άδειας.

Οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες

2) ΚΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΗΛΩ ΕΦΑΝΑΚΗ
Γ. Μουζαντζεφ Φίλοξενω του Παιδιού μου
κρρωβη με αναπτυξιακό
Σιδέρης Ιωάννης Σιδέρη Βασιλίου

Βιγνιάδης Γεώργιος Ευχαρίστη Αεροδίκης Ελένη Τριγιάδη

Μαρία Ζωφουρά

Μεγα Χριστίνα ΚΑΙ Αγλαή —

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Καρομυρίδης — (ΦΙΛΟΞΕΝΟΜΟΣ) — Φ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΟΧΛΗ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Συνοψισμ μαρμα

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κ., Ν.,
Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103

Αθήνα, 12-12-2016

Αρ. Πρωτ.: 204584/16

Προς: JAUPI ERJON
Π. Τσαλδάρη 41
Ταύρος
(με συνημμένη την έκθεση αυτοψίας)
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μεσογείων 156
155 10 Χολαργός
(με συνημμένη την έκθεση αυτοψίας)

2) Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Αλεξάνδρας 196
115 21 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Αυτοψίας στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μικροφθορών αμαξωμάτων συνήθων οχημάτων που διατηρεί ο κ. JAUPI ERJON στην οδό Π. Τσαλδάρη 41, στον Δήμο Ταύρου – Κλήτευση υποβολής απόψεων

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α)
2. Η με αρ. πρωτ. 204584/03-11-2016 αίτηση – καταγγελία του κ. Σιδέρη Ιωάννη στην υπηρεσία μας

Στα πλαίσια περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργεί η Υπηρεσία μας, και σε συνέχεια του (2) σχετικού εγγράφου, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Πέμπτη, 10-11-2016 και ώρα 12:30μ.μ., στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μικροφθορών αμαξωμάτων συνήθων οχημάτων που διατηρεί ο κ. JAUPI ERJON στην οδό Π. Τσαλδάρη 41, στον Δήμο Ταύρου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς την υλοποίηση και την τήρηση των όρων που ελέγχθηκαν της υπ' αριθμ. πρωτ. 32984/06-11-2015 βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας με συνημμένο κατάλογο εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της υπόψη δραστηριότητας.

Μετά τα παραπάνω, η συνταχθείσα έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται συνημμένη με το παρόν έγγραφο στον υπεύθυνο της επιχείρησης και παράλληλα καλείται να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τις απόψεις του, προσκομίζοντας παράλληλα σχετικά δικαιολογητικά και ενημερώνοντάς μας για ενέργειες συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήψη του παρόντος, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 30 παρ.4 του Ν.1650/86, όπως ισχύει. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για πέντε (5) ακόμα ημέρες. Εφόσον δεν υποβληθούν οι απόψεις ή αυτές κριθούν αβάσιμες, αναληθείς ή ανεπαρκείς, η παρούσα έκθεση θα διαβιβαστεί στον Περιφερειάρχη Αττικής (ή στον αρμόδιο εντεταλμένο από τον Περιφερειάρχη) με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτ. διανομή:

Φ. Καταγγελιών 104/16

✓ Χρονολογικό Αρχείο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 213-2101103, Αρ. Τηλεομ.: 210-6914602

Στοιχεία Δραστηριότητας:
JAUPI ERJON
Π. Τσαλδάρη 41
Ταύρος

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Την Πέμπτη, 10-11-2016 και ώρα 12:30μ.μ., διενεργήθηκε αυτοψία στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μικροφθορών αμαξωμάτων συνήθων οχημάτων που διατηρεί ο κ. JAUPI ERJON στην οδό Π. Τσαλδάρη 41, στον Δήμο Ταύρου, μετά από σχετική καταγγελία για οχλήσεις από τη λειτουργία της δραστηριότητας. Κατά την αυτοψία έγινε μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Επιδείχτηκε η με αρ. πρωτ. 32984/06-11-2015 βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης μικροφθορών αμαξωμάτων συνήθων οχημάτων, με συνημμένο κατάλογο εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).
2. Η δραστηριότητα βρισκόταν σε λειτουργία και κατά την ώρα άφιξης των ελεγκτών υπαλλήλων εκτελούνταν εργασίες (καθαρισμός καπό αυτοκινήτου με αλοιφαδόρο και λειτουργία του φούρνου βαφής) με ανοικτή την πόρτα του καταστήματος, κατά παράβαση του όρου 3.4.4 του Παραρτήματος Γ1 των ΠΠΔ.
3. Διαπιστώθηκε ότι η έξοδος του απαγωγικού συστήματος για τα απαιρία της βαφής είναι επί της οδού Αγ. Σοφίας και βρίσκεται σε ύψος περίπου δύο μέτρων, μερικώς κρυμμένη από τοίχο (τα απαιρία, δηλαδή, δεν βρίσκουν απευθείας έξοδο στην ατμόσφαιρα). Διαπιστώθηκε, επίσης, μακροσκοπικά, η ύπαρξη οσμών. Ο λόγος που, κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, δεν υπάρχει καμινάδα για την απαγωγή των απαιρίων της βαφής στην ταράτσα του κτηρίου είναι ότι εμποδίζεται από τους ενοίκους της πολυκατοικίας.
4. Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του απαγωγού βαφής και από τον αλοιφαδόρο. Η μέτρηση έγινε με ανοικτή την πόρτα της δραστηριότητας, όπως βρέθηκε να λειτουργεί η δραστηριότητα κατά την ώρα του ελέγχου. Το σημείο μέτρησης ήταν στα όρια του οικοπέδου, προς την πλευρά της οδού Αγ. Σοφίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 50 dB(A) για περιοχές γενικής κατοικίας. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από την λειτουργία του απαγωγού βαφής και από τον αλοιφαδόρο στο εν λόγω σημείο, λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου κατά **12,2 dB(A)**. Συγκεκριμένα:

- Θόρυβος Βάθους=57,5 dB(A) (χωρίς τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας).
- Ολικός Θόρυβος=63,5 dB(A) (με τη λειτουργία του απαγωγού βαφής και τον αλοιφαδόρο).

Η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε διορθώθηκε, λόγω του ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων βρέθηκε να είναι μικρότερη των 10,0 dB(A), ώστε να ληφθεί υπόψη η επίδραση του θορύβου βάθους και να προκύψει η καθαρή επίδραση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά τη διόρθωση προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι **62,2 dB(A)**.

5. Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του απαγωγού βαφής και από τον αλοιφαδόρο. Η μέτρηση έγινε με ανοικτή την πόρτα της δραστηριότητας, όπως βρέθηκε να λειτουργεί η δραστηριότητα κατά την ώρα του ελέγχου. Το σημείο μέτρησης ήταν στα όρια του οικοπέδου, προς την πλευρά της οδού Π. Τσαλδάρη, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 50 dB(A) για περιοχές γενικής κατοικίας. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από την λειτουργία του απαγωγού βαφής και από τον αλοιφαδόρο στο εν λόγω σημείο, λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου κατά **22,0 dB(A)**. Συγκεκριμένα:

- Θόρυβος Βάθους=66,0 dB(A) (χωρίς τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας).
- Ολικός Θόρυβος=73,0 dB(A) (με τη λειτουργία του απαγωγού βαφής και τον αλοιφαδόρο).

Η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε, διορθώθηκε, λόγω του ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων βρέθηκε να είναι μικρότερη των 10,0 dB(A), ώστε να ληφθεί υπόψη η επίδραση του θορύβου βάθους και να

προκύψει η καθαρή επίδραση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά τη διόρθωση προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι **72,0 dB(A)**.

Οι Υπάλληλοι

Κων/νος Κοντός

Εμμανουήλ Τσιακαλάκης