



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 2^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 13
Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 2017

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **13 Φεβρουαρίου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **2890** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 9^η Φεβρουαρίου 2017. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Επιτροπής Πάλλης Δημήτρης.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (τακτικό μέλος)
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τακτικό μέλος)	2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (τακτικό μέλος)
3. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ (τακτικό μέλος)	3. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)	4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αν/κό μέλος)	5. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (τακτικό μέλος)
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αν/κό μέλος)	
7. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αν/κό μέλος)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9^ο: Λήψη απόφασης για την ολική αφαίρεση δέντρων.

Ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου και Κηποτεχνίας, η οποία έχει ως εξής:

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία, ύστερα από τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν και αφορούσαν την ολική αφαίρεση δέντρων.

Η άποψη της υπηρεσίας διατυπώνεται για κάθε περίπτωση χωριστά καθώς την διακρίνει ιδιαιτερότητα και σας την συνυποβάλλουμε.

Τα αιτήματα ήταν τα κάτωθι:

- 1) ΚΑΝΑΡΗ 28 – ΜΟΣΧΑΤΟ
- 2) ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10 – ΜΟΣΧΑΤΟ
- 3) ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3^Α – ΜΟΣΧΑΤΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α) Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 23-11-2016 διαπίστωσε ότι στην οδό **Κανάρη 28** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο υπάρχει ένα (1) δέντρο. Το είδος του δέντρου είναι Πεύκο (*Pinus halepensis*). Το δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία. Η ανασήκωση των πλακών σε ένα τμήμα γύρω από το κορμό του δέντρου οφείλεται κατά τη γνώμη μας στην επικράτηση ασφυκτικών συνθηκών στο περιβάλλον του ριζικού συστήματος. Κατά συνέπεια πρέπει να του δοθεί περισσότερος ζωτικός χώρος για την καλή λειτουργία του.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εκτίμηση εισηγούμαστε την διατήρηση του δέντρου.

Αν δημιουργεί προβλήματα σε υποδομές των παρακείμενων ιδιοκτησιών και κατά συνέπεια την παραβίαση του κτιριοδομικού κανονισμού είναι αρμόδια τα τμήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Β) Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 24-11-2016 διαπίστωσε ότι στην οδό **Καλαβρύτων 10** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο υπάρχουν 2 δέντρα. Το είδος των δέντρων είναι Βραχυχίτωνας (*Brachychiton acerifolius*). Τα δέντρα είναι σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτουν αισθητική και λειτουργική αξία.

Η ανασήκωση των πλακών σε ένα τμήμα γύρω από το κορμό των δέντρων οφείλεται κατά τη γνώμη μας στην επικράτηση ασφυκτικών συνθηκών στο περιβάλλον του ριζικού συστήματος. Κατά συνέπεια πρέπει να τους δοθεί περισσότερος ζωτικός χώρος για την καλή λειτουργία τους.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εκτίμηση εισηγούμαστε την διατήρηση των δέντρων.

Αν δημιουργούν προβλήματα σε υποδομές των παρακείμενων ιδιοκτησιών και κατά συνέπεια την παραβίαση του κτιριοδομικού κανονισμού είναι αρμόδια τα τμήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Γ) Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 23-11-2016 διαπίστωσε ότι στην οδό **Κονίτσης 3Α** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο υπάρχει 1 δέντρο. Το είδος του δέντρου είναι Βραχυχίτωνας (*Brachychiton acerifolius*). Το δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία.

Η ανασήκωση των πλακών σε ένα τμήμα γύρω από το κορμό του δέντρου οφείλεται στην επικράτηση ασφυκτικών συνθηκών στο περιβάλλον του ριζικού συστήματος. Κατά συνέπεια πρέπει να του δοθεί περισσότερος ζωτικός χώρος για την καλή λειτουργία .

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εκτίμηση εισηγούμαστε την διατήρηση του δέντρου.

Αν δημιουργεί προβλήματα σε υποδομές των παρακείμενων ιδιοκτησιών και κατά συνέπεια την παραβίαση του Κτιριοδομικού κανονισμού είναι αρμόδια τα τμήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε θέματα Κτιριοδομικού κανονισμού για την αναγκαιότητα ή μη της ολικής αφαίρεσης των δέντρων που αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 14/ 2 /2017
Η Πρ/νη Δ/νσης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ