

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βετότητας	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.20	8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.1	10	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 40 χιλ.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2	11	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 60 χιλ.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.7	12	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 80 χιλ.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3	13	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 100 χιλ.	-
ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.3	14	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.02	16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	17	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Ν\73.98.03	18	Αποξήλωση στοιχείων παιδικής χαράς	-
ΑΤΗΕ 8063	19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\64.47.1	20	Μεταλλική κατασκευή δίφυλλης εισόδου παιδικής χαράς	-
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	21	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 X 15 εκ.	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	22	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Ν\48.50	23	Βρύση εξωτερικού χώρου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.15.1	24	Κάδος απορριμμάτων ανακύκλωσης	-
ΝΑΟΙΚ Α\71.36	25	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.14	26	Καθιστικό (παγκάκι) από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή πλάτη	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.15	27	Κάδος απορριμμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01	28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β52	29	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β49.2Ν	30	Σχάρες καναλιών	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΔΟ Α\Β49.3Ν	31	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβρίων	-
ΝΑΟΙΚ Ν\64.48	32	Κιγκλιδώματα περιφράξεων	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	33	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	34	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.	-
ΗΛΜ Ν\102.1	35	Ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΥ 4*4	-
ΗΛΜ Ν\8.1	36	Σωλήνες τύπου HELIFLEX μεσαίου τύπου	-
ΗΛΜ Ν\45	37	Χάλκινος αγωγός 25 τχ	-
ΑΤΗ Ν\9316.6	38	Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες χανδάκων	-
ΝΑΥΔΡ Α\3.15.01	39	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	-
ΑΤΗ 9303	40	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα	-
ΑΤΗ Ν\9457.1.2	41	Σιδηροίστος 4m φωτιστικού σώματος.	-
ΑΤΗ Ν\9313.2.1	42	Βάση σιδηροίστου (4 μέτρων) οπλισμένη	-
ΑΤΗ Ν\8983.12	43	Φωτιστικό σώμα κορυφής μεταλλικών αλογοιδίων 150w	-
ΑΤΗ Ν\9350.3	44	Κιβώτιο και ηλεκτρική διανομή (πίλλαρ) 3*35 Α	-
ΑΤΗ Ν\8115.1	45	Κρουνός εκροής (βρύση) διατομής Φ 1/2΄΄.	-
ΑΤΗ 8041.5.1	46	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	-
ΗΛΜ Ν\45.1	47	Χάλκινος αγωγός 16 τχ	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.01	48	Διθέσια κούνια παιδών αλουμινίου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.02	49	Διθέσια κούνια νηπίων αλουμινίου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.19	50	Όργανο παιδικής χαράς "Δ"	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.20	51	Όργανο παιδικής χαράς "Ε"	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.21	52	Όργανο παιδικής χαράς "Ζ"	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.23	53	Όργανο παιδικής χαράς "Η"	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.24	54	Όργανο παιδικής χαράς "Θ"	-
ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.16	55	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	-
ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	56	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	10-07-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ07	57	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Α06	58	Πλήρωση νησιδών με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Δ02.3	59	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	60	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	61	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Η08.2.8.1	62	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	63	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	64	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	65	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β	-
ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04	66	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm ²	-
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	67	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00
ΝΑΠΡΣ Α10	68	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	08-01-03-01 08-01-03-02

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης			
ΟΙΚ 1502		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων	-
ΟΙΚ 3213		Σκυρόδεμα κατηγορίας B160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm	-
ΟΙΚ 3871		Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI	-

Μοσχάτο 07 / 09 / 16
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο ... / 09 / 16
Η Διευθύντρια
Τ.Υ. & Δόμησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ
Γεωπόνος ΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ