

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
OIK 1502	* Βοηθητικό	Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων
OIK 3213	* Βοηθητικό	Σκυρόδεμα κατηγορίας B160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
OIK 3871	* Βοηθητικό	Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI
ATHE 8041.5.1	46	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm
ATHE 8063	19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.
ATHE N\8115.1	45	Κρουνός εκροής (βρύση) διατομής Φ 1/2''.
ATHE N\8983.12	43	Φωτιστικό σώμα κορυφής μεταλλικών αλογοιδίων 150w
ATHE 9303	40	Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα
ATHE N\9313.2.1	42	Βάση σιδηροϊστού (4 μέτρων) οπλισμένη
ATHE N\9316.6	38	Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες χανδάκων
ATHE N\9350.3	44	Κιβώτιο και ηλεκτρική διανομή (πίλλαρ) 3*35 A
ATHE N\9457.1.2	41	Σιδηροϊστός 4m φωτιστικού σώματος.
HΛΑΜ N\8.1	36	Σωλήνες τύπου HELIFLEX μεσαίου τύπου
HΛΑΜ N\45	37	Χάλκινος αγωγός 25 τχ
HΛΑΜ N\45.1	47	Χάλκινος αγωγός 16 τχ
HΛΑΜ N\102.1	35	Ηλεκτρικά καλώδια NYY 4*4
NAOIK A\10.07.01	7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
NAOIK A\20.30	6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
NAOIK B\20.20	8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
NAOIK A\22.20.01	5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
NAOIK A\32.25.02	16	Προσάρξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
NAOIK N\48.50	23	Βρύση εξωτερικού χώρου
NAOIK N\64.47.1	20	Μεταλλική κατασκευή δίφυλλης εισόδου παιδικής χαράς
NAOIK N\64.48	32	Κιγκλιδώματα περιφράξεων
NAOIK N\65.06.01	48	Διθέσια κούνια παιδιών αλουμινίου
NAOIK N\65.06.02	49	Διθέσια κούνια νηπίων αλουμινίου
NAOIK N\65.06.14	26	Καθιστικό (παγκάκι) από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή πλάτη
NAOIK N\65.06.15	27	Κάδος απορριμμάτων
NAOIK N\65.06.15.1	24	Κάδος απορριμμάτων ανακύκλωσης
NAOIK N\65.06.16	55	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς
NAOIK N\65.06.19	50	Όργανο παιδικής χαράς "Δ"
NAOIK N\65.06.20	51	Όργανο παιδικής χαράς "Ε"
NAOIK N\65.06.21	52	Όργανο παιδικής χαράς "Ζ"
NAOIK N\65.06.23	53	Όργανο παιδικής χαράς "Η"
NAOIK N\65.06.24	54	Όργανο παιδικής χαράς "Θ"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"		Περιγραφή ΕΤΕΠ
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου
NAOIK N\73.97.1	10	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 40 χιλ.
NAOIK N\73.97.2	11	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 60 χιλ.
NAOIK N\73.97.3	13	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 100 χιλ.
NAOIK N\73.97.7	12	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 80 χιλ.
NAOIK N\73.98.03	18	Αποξήλωση στοιχείων παιδικής χαράς
ΝΑΟΔΟ Ν\Α.B52.3	14	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους
ΝΑΟΔΟ Α\Β49.2N	30	Σχάρες καναλιών
ΝΑΟΔΟ Α\Β49.3N	31	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβρίων
ΝΑΥΔΡ Α\Ξ.15.01	39	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	34	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 X 40 εκ.
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	21	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 X 15 εκ.
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	65	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B
ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04	66	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (NYY) μονόκλωνου, διατομής 5X1,5 mm2
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
NAOIK Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
NAOIK Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
NAOIK Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
NAOIK Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-05-00	Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος	
NAOIK Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
NAOIK Α\32.01.03	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
NAOIK Α\38.20.03	9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
NAOIK Α\38.02	17	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
02-03-00-00	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
NAOIK Α\20.02	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
NAOIK Α\20.05.01	22	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
NAOIK Α\20.10	2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Περιγραφή ΕΤΕΠ		
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου
02-07-05-00	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΡΣ Α06	58	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ07	57	Προμήθεια κηπευτικού χώματος
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.36	25	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01	28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01	28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	33	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
05-02-02-00	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	
ΝΑΟΔΟ Α\Β52	29	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α10	68	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα
08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α10	68	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα
10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	61	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	60	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
10-07-01-00	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	56	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας
10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	67	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η08.2.8.1	62	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	63	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	64	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/B 4-6
10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Δ02.3	59	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου
15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
NAOIK A\22.10.01	3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
NAOIK A\22.15.01	4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Μοσχάτο 07 / 09 / 16
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ
 Γεωπόνος ΤΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Μοσχάτο ... / 09 / 16
 Η Διευθύντρια
 Τ.Υ. & Δόμησης

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΩΗΚΕ
 Η Προϊσταμένη Τ.Υ.

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ