

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 2

Επιτροπή Άρθρου 199

Καταστροφής – Εκποίησης Αντικειμένων άνευ αξίας

Στο Μοσχάτο σήμερα την 15^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 199, της παρ. 6, του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 114/8.6.2006), όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ' αριθ. 65/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αποτελούμενη από τους:

1. Γρούμπα Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο (Αντιδήμαρχος)
2. Μελίστα Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο
3. Θεοφάνους Θεοφάνη, Δημοτικό υπάλληλο,

προκειμένου να αποφανθεί για την καταστροφή – εκποίηση άχρηστου κινητού υλικού και συγκεκριμένα Μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, κλπ.) .

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12702/1-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, (Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ) του Δήμου μας, σύμφωνα με το οποίο έχει συσσωρευτεί σε διάφορες κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, μεγάλος αριθμός ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού, ο οποίος κρίνεται ακατάλληλος προς χρήση, μη λειτουργικός και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλαβής για το περιβάλλον, προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στους χώρους που αναγράφονται σε αυτό και διαπίστωσε ότι υπήρχαν τα είδη, που αναγράφονται αναλυτικά και χωροταξικά στον παρακάτω πίνακα:

| A/A | ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | ΜΑΡΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ |
|-----|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | MONITOR | AOC | 5785PHGWSS08 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 2 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902636 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 3 | MONITOR | DTK | 3678 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 4 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902655 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 5 | MONITOR | LG | 009WA29925 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 6 | MONITOR | RELISYS | M110010906 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 7 | MONITOR | HP | CN03403192 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 8 | MONITOR | LG | 008AC82109 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 9 | MONITOR | HP | CN003036225 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 10 | MONITOR | RELISYS | P985010663 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 11 | MONITOR | HP | CN004057265 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 12 | MONITOR | RELISYS | M110234237 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 13 | MONITOR | LG | 008WA26281 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 14 | MONITOR | LG | 008WA26254 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 15 | MONITOR | HP | CN04231573 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 16 | MONITOR | LG | 009WA29899 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 17 | MONITOR | TUM | 1283200397 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 18 | MONITOR | LG | 008WA26252 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 19 | MONITOR | LG | 009WA29878 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 20 | MONITOR | LG | 009WA29928 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 21 | MONITOR | PHILIPS | HD000246025050 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 22 | MONITOR | HP | CN02014569 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 23 | MONITOR | HP | CN03601056 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 24 | MONITOR | YAKUMO | MA3344025073 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 25 | MONITOR | HP | 6292907108 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 26 | MONITOR | HP | CN004057205 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 27 | MONITOR | RELISYS | M110231623 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 28 | MONITOR | HP | CN00405724 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |

| | | | | |
|-----|---------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 29 | MONITOR | RELISYS | M110012088 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 30 | MONITOR | LG | 009WA29929 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 31 | MONITOR | PHILIPS | HD009745402223 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 32 | MONITOR | LG | 008WA26266 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 33 | MONITOR | YAKUMO | MA2046188739 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 34 | MONITOR | EIZO | 22962067 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 35 | MONITOR | HP | CN004057215 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 36 | MONITOR | LG | 009WA29875 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 37 | MONITOR | TUV-AS55V | 6292907308 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 38 | MONITOR | VIDI PRO 15M | 973628 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 39 | MONITOR | HP | CN00303623 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 40 | MONITOR | LG | 009WA31084 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 41 | MONITOR | YAKUMO | T83344024395 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 42 | MONITOR | VIDI PRO 15M | 973634 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 43 | MONITOR | NOKIA 4492A | T931250905 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 44 | MONITOR | MICROSCAN 3E | 5711020107 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 45 | MONITOR | VIDI PRO 15M | 973633 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 46 | MONITOR | TUV-AS55V | 6292907304 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 47 | MONITOR | HP | CN03930806 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 48 | MONITOR | HP | CN03708294 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 49 | MONITOR | FUCKET SHAMTACK | 75TT80261326 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 50 | MONITOR | LG | 009WA29871 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 51 | MONITOR | RELISYS | M110010576 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 52 | MONITOR | HP | CN03612741 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 53 | MONITOR | YAKUMO | MA3344025041 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 54 | MONITOR | VIDI PRO 15M | 973631 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 55 | MONITOR | YAKUMO | MA3344025920 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 56 | MONITOR | HP | CN03612145 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 57 | MONITOR | HP | CN00303612 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 58 | MONITOR | HP | CN00405297 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 59 | MONITOR | YAKUMO | T83344024649 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 60 | MONITOR | PHILIPS | CK000439770268 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 61 | MONITOR | HP | CN04314361 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 62 | MONITOR | HP | CN03708284 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 63 | MONITOR | HP | CN03832322 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 64 | MONITOR | HP | CN03600409 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 65 | MONITOR | YAKUMO | AV3344605991 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 66 | MONITOR | HP | CN03601032 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 67 | MONITOR | HP | CN00303616 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 68 | MONITOR | HP | CN03704463 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 69 | MONITOR | HP | CN00405719 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 70 | MONITOR | HP | CN00405730 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 71 | MONITOR | VIEWSONIC | BY00604887 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 72 | MONITOR | ADI PROVISTA | 703013100771327 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 73 | MONITOR | HP | CN03600865 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 74 | MONITOR | HP | CN03704458 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 75 | MONITOR | OLIVETTI | 7003545 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 76 | MONITOR | OLIVETTI | 7018578 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 77 | MONITOR | OLIVETTI | 7008298 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 78 | MONITOR | HP | CN04314322 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 79 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902527 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 80 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902838 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 81 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902797 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 82 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902598 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 83 | MONITOR | HP | CN03708298 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 84 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902635 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 85 | MONITOR | OLIVETTI | 7012676 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 86 | MONITOR | OLIVETTI | 7026207 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 87 | MONITOR | NEC | HCMN4020082 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 88 | MONITOR | NEC | HNMN00102294 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 89 | MONITOR | OLIVETTI | 7019943 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 90 | MONITOR | RELISYS | E385285718 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 91 | MONITOR | E2561 | GMWCA10008245 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 92 | MONITOR | ZENITH | HNMN90614412 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 93 | MONITOR | ZENITH | HNMN90612127 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 94 | MONITOR | OLIVETTI | 7019067 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 95 | MONITOR | OLIVETTI | 7015906 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 96 | MONITOR | ZENITH | HNMN90612066 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 97 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902526 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 98 | MONITOR | TUM | 4000371 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 99 | MONITOR | VIBRANT | C142VM7VR06668 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 100 | MONITOR | MICROC2185 | 310001246 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 101 | MONITOR | ELECTRON 22BLUE | 7110744 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |

| | | | | |
|-----|--------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 102 | H/Y | DELL OPTIPLEX GX110 | 323744539 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 103 | H/Y | OLIVETTI M24XS- NP233X | P0501X 0901196 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 104 | H/Y | HP VECTRA | FR10513668 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 105 | H/Y | ? | 42113 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 106 | H/Y | HP VECTRA | NL04614254 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 107 | H/Y | HP VECTRA | NL04614290 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 108 | H/Y | HP VECTRA | NL04614279 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 109 | H/Y | HP VECTRA | NL04614285 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 110 | H/Y | HP VECTRA | NL04614263 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 111 | H/Y | HP VECTRA | NL04614249 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 112 | H/Y | HP VECTRA | NL04614251 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 113 | H/Y | HP VECTRA | NL04614282 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 114 | H/Y | HP VECTRA | NL04614270 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 115 | H/Y | DELL OPTIPLEX GX110 | 31934523 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 116 | H/Y | OLIVETTI M24XS- NP166X | P0429W 0501457 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 117 | H/Y | OLIVETTI M4584S | P0242A 0502621 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 118 | H/Y | OLIVETTI M4584S | P0242A 0502622 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 119 | H/Y | OLIVETTI M24XS- NP233X | P0501X0901327 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 120 | H/Y | HP VECTRA | FR03314354 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 121 | H/Y | HP VECTRA | FR03053135 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 122 | H/Y | HP VECTRA | NL04614289 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 123 | H/Y | OLIVETTI M4 584S | P0242A 0501695 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 124 | H/Y | ZENITH DATA SYSTEMS | F436600281 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 125 | H/Y | OLIVETTI M4 584S | P0242A 0501645 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 126 | H/Y | OLIVETTI M4 584S | P0242A 0500690 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 127 | H/Y | OLIVETTI M4 584S | WO11157 P0242A0501059 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 128 | H/Y | ZENITH DATA SYSTEMS | D333500167 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 129 | H/Y | OLIVETTI M4 584S | P0242A 0500392 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 130 | H/Y | OLIVETTI M4 584S | P0242A 0502561 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 131 | H/Y | HP BRIO | FR00121646 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 132 | H/Y | STEPLINE | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 133 | H/Y | HP BRIO | FR00121621 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 134 | H/Y | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 135 | H/Y | HP BRIO | FR00119032 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 136 | H/Y | EXPRESS BUSINESS COMPUTER | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 137 | H/Y | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 138 | H/Y | HP BRIO | FR00121624 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 139 | H/Y | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 140 | H/Y | HP BRIO | FR00121535 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 141 | H/Y | SAFECOM | 3990213 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 142 | H/Y | QUOT | 3360335266 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 143 | H/Y | EXPRESS BUSINESS COMPUTER | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 144 | H/Y | HP BRIO | FR00121631 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 145 | H/Y | HP BRIO | FR00121721 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 146 | H/Y | POWER SYSTEMS | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 147 | H/Y | HP BRIO | FR00121628 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 148 | H/Y | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 149 | H/Y | HP BRIO | FR00121658 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 150 | H/Y | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 151 | H/Y | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 152 | H/Y | TULIP TR4069 | 1492017A | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 153 | MOUSE | 60 TEMAXIA | | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 154 | KEYBOARD | 52 TEMAXIA | | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 155 | PRINTER | HP DESKJET 610C | ES96L17382 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 156 | PRINTER | HP DESKJET 710C | H49AJ1N245 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 157 | PRINTER | HP DESKJET 840C | HU0BH1V38G | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 158 | PRINTER | HP DESKJET 840C | HU0AR2S1X1 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 159 | PRINTER | STAR XB24-250 | 5,5204E+11 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 160 | PRINTER | STAR ZA-200EE | 5,92161E+11 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 161 | PRINTER | HP DESKJET 1120C | 5G87V2302Q | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 162 | PRINTER | EPSON STYLUS COLOR 768 | BYCE046653 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 163 | PRINTER | HP DESKJET 500C | 3352S25725 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 164 | PRINTER | SHARP FO-2950M | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 165 | PRINTER | STAR LC-15 | 4,82011E+11 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 166 | PRINTER | HP DESKJET 1120C | 5G8AT231D1 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 167 | ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | IBM 5780 | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 168 | PRINTER | ? | 17348N | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 169 | PRINTER | HP DESKJET 1120C | 5G87V23019 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 170 | PRINTER | STAR LC-1521 | 8,42081E+11 | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 171 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | HP OFFICEJET 6110 ALL IN ONE | MY3ANH810K | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 172 | FAX | PANASONIC KX- FLM000 | PFGTJ522YA | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 173 | ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |

| | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 174 | ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | ? | ? | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 175 | ΘΗΚΕΣ-ΚΟΥΤΙΑ Η/Υ | 8 + 3 = 11 TEMAXIA | | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 176 | ΦΙΑΤΡΑ ΘΘΟΝΩΝ | 4 TEMAXIA | | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 177 | ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | | | 2ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη |
| 178 | MONITOR | ESP | 95003132 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 179 | MONITOR | TELD | V19G060758 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 180 | MONITOR | SCNEIDER | MB-91201666 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 181 | MONITOR | TUV | MT5103041802 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 182 | MONITOR | TE 518B | T682000252 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 183 | MONITOR | SCNEIDER VMM 14 | MB 00102838 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 184 | MONITOR | TULIP | 9116001180 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 185 | MONITOR | ACTEBIS | MAHAT208500144 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 186 | MONITOR | TE 518B | T682000866 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 187 | MONITOR | TARGA TM 412 | 148JB000720338 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 188 | MONITOR | CTX | K40-32201375 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 189 | MONITOR | SCHNEIDER VMM 14 | MB-91204036 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 190 | MONITOR | SCHNEIDER VMM 14 | MB-91204325 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 191 | MONITOR | SCHNEIDER VMM 14 | 00300144 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 192 | MONITOR | ACER | M111D004498 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 193 | MONITOR | TARGA | 148JB000720309 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 194 | MONITOR | VIBRANT | C235VM7K902650 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 195 | MONITOR | ACTEBIS | MAHAT208500102 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 196 | MONITOR | SCHNEIDER VMM 14 | MB90201652 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 197 | MONITOR | SCHNEIDER VMM 14 | MB00202932 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 198 | MONITOR | TURBOX MG5 | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 199 | MONITOR | ADI | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 200 | MONITOR | SAMTRON | 9323123632 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 201 | ΦΙΑΤΡΑ ΘΘΟΝΩΝ | TEMAXIA 8 | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 202 | FAX | RANK XEROX | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 203 | PRINTER | LEXMARK COLORJET PRINTER 2050 | 11-07644 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 204 | PRINTER | HP DESKJET 3820 | CN262182QR | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 205 | FAX | TOSHIBA TF601 | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 206 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 207 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 208 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 209 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 210 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 211 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 212 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 213 | H/Y | TULIP | 5062193A | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 214 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 215 | H/Y | TULIP | 5062215A | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 216 | H/Y | SCHNEIDER | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 217 | H/Y | IDEAL PC | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 218 | H/Y | POWER SYSTEMS | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 219 | H/Y | TURBO X | 9763531 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 220 | H/Y | ALTEC | 221438 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 221 | H/Y | DTK COMPUTER CENTER | A2599015406 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 222 | H/Y | MICRO PC | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 223 | H/Y | STEP LINE | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 224 | H/Y | SCHNEIDER T486DX33 | 5430 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 225 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ | HORIBA ADMA 350E | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 226 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ | HORIBA ADMA 350E | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 227 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | OLYMPIA STANDARD 200 | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 228 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | IBM 6781 | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 229 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | OLYMPIA STANDARD 200 | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 230 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ | ? | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 231 | KEYBOARD | TEMAXIA 24 | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 232 | PRINTER | SEITOSHA SP 2415 | 06N102698 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 233 | PRINTER | SEITOSHA SP 2415 | 06N102702 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 234 | PRINTER | TECO VP2450 | 81210153 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 235 | PRINTER | STAR LC 1521 | 8,42081E+11 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 236 | PRINTER | EPSON LQ 5701 | 1FC7035904 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 237 | PRINTER | STAR ZA 250 | 5,82011E+11 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 238 | PRINTER | SEITOSHA SP 2415 | 06N102695 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 239 | PRINTER | SEITOSHA SP 2415 | 06N102694 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 240 | PRINTER | STAR LC 1521 | 8,42081E+11 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 241 | PRINTER | EPSON FX 2180 | AVKY003243 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| 242 | MOUSE | TEMAXIA 13 | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 243 | FLOPPY DRIVES + CD ROMS | TEMAXIA 5 | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Α |
| 244 | MONITOR | HP | CN03930808 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 245 | H/Y | HP | CN0040521 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 246 | H/Y | HP | CN11513770 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 247 | H/Y | HP VECTRA | NL04614276 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 248 | H/Y | HP VECTRA | FR10513671 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 249 | H/Y | HP VECTRA | NL04614251 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 250 | H/Y | HP VECTRA | FR10513723 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 251 | H/Y | HP VECTRA | NL04614291 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 252 | H/Y | HP VECTRA | NL04614238 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 253 | H/Y | HP VECTRA | NL04614250 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 254 | H/Y | HP VECTRA | FR10513720 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 255 | H/Y | OKTABI SA | VIII8350805 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 256 | H/Y | HP BRIO | FR00121649 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 257 | H/Y | HP BRIO | FR00121514 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 258 | H/Y | HP BRIO | FR00119035 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 259 | H/Y | ? | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 260 | H/Y | ? | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 261 | H/Y | ? | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 262 | H/Y | ? | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 263 | H/Y | ? | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 264 | PRINTER | HP LASERJET 4MV | IP5X001451 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 265 | PRINTER | EPSON ACU LASER C900 | EWMZ117713 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 266 | PRINTER | HP LASERJET 2200 | FRHRD 78093 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 267 | PRINTER | KYOCETA MITA ECOSYS FS 6020 | AA55808571 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 268 | PRINTER | HP DESKJET 840C | HU0802V327 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 269 | PRINTER | HP LASERJET 1200 | CNCRT25204 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 270 | PRINTER | HP LASERJET 6L | JPZW046746 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 271 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRGR231540 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 272 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRHR 043502 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 273 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRHR 043541 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 274 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRHR 701395 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 275 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRHR 043519 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 276 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRGR 231583 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 277 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRHR 043439 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 278 | PRINTER | EPSON EPL 6200L | FGNZ 127453 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 279 | PRINTER | KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350W | 6212808522 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 280 | PRINTER | KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350W | 6212890333 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 281 | PRINTER | LEXMARK E322 | 8908NWP | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 282 | PRINTER | LEXMARK E322 | 8908WB | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 283 | PRINTER | LEXMARK E322 | 8908NYO | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 284 | PRINTER | LEXMARK E322 | 8908NZY | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 285 | PRINTER | LEXMARK E322 | 8908P70 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 286 | PRINTER | HP DESKJET 6940 | MY6948R1YH | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 287 | PRINTER | HP DESKJET D4260 | TH7BH5222J | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 288 | PRINTER | HP DESKJET 3650 | HU3BJ1N055 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 289 | PRINTER | DESKJET 6940 | MY6948R19M | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 290 | PRINTER | HP OFFICEJET PRO 8000 | MY 92N24089 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 291 | PRINTER | HP OFFICEJET PRO 8000 | CN0472K2GV | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 292 | PRINTER | HP OFFICEJET PRO 8000 | MY92N24014 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 293 | PRINTER | HP DESKJET 3745 | UA4C11C02P | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 294 | PRINTER | HP DESKJET 3325 | CN32L3B3XW | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 295 | PRINTER | HP PHOTOSMART P1000 | MX9B91FORS | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 296 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | HP OFFICEJET 6500 | MY96U3717M | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 297 | PRINTER | PANASONIC KX P1150 | 3FTCEG05507 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 298 | PRINTER | EPSON LX 1170 | DKFY032502 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 299 | PRINTER | HP DESKJET 840C | HU0C62V0YK | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 300 | PRINTER | HP BUSINESS INKJET 2800 | TH6745203F | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 301 | PRINTER | HP DESKJET 6940 | MY6948R1YC | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 302 | FAX | PANASONIC KY-FL 421 | 3ECWH006820 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 303 | FAX | PANASONIC KY-FL 511 | SCAFB006552 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 304 | FAX | PANASONIC KY-FP 181 | 0IARA001395 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 305 | ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ | CASIO DR-320ER | QE248693 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 306 | MOUSE | TEMAXIA 30 | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 307 | KEYBOARD | TEMAXIA 46 | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 308 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | MOTHERBOARD 9TEM, PSU 1TEM, CD ROM 13 TEM, | | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |
| 309 | H/Y | POWER SYSTEMS | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1Β |

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 310 | MONITOR | TUV | 845009300 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1B |
| 311 | H/Y | POWER SYSTEMS | ? | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1B |
| 312 | PRINTER | NEC PREWRITER P2Q | 601869367 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1B |
| 313 | MONITOR | CTX | 0T2-94100381 | 1ος Όροφος αποθήκη Μιαούλη 1B |
| 314 | MONITOR | EIZO | 43215059 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 315 | MONITOR | VIEWSONIC | BY94502921 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 316 | MONITOR | LG | 312DI93665 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 317 | MONITOR | ACER | ETL180913753600B34PQ4 4 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 318 | PRINTER | HP OFFICEJET PRO K851 | TH5CG38028 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 319 | PRINTER | HP DESKJET 6940 | MY8655CS03R | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 320 | PRINTER | HP DESKJET 6940 | MY4843P31W | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 321 | PRINTER | HP DESKJET 1280 | CN64JZ12P | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 322 | PRINTER | HP DESKJET | HU3AL1YONK | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 323 | PRINTER | HP DESKJET 710C | E586H1302V | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 324 | FAX | CANON FAX B821 | H12415 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 325 | FAX | PANASONIC KX- FP182 | OICRA002241 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 326 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | 2 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΑ | | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 327 | KEYBOARD | TEMAXIA 18 | | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 328 | PRINTER | HP DESKJET 920C | HM1682N1N7 | Αποθήκη Μιαούλη Ισόγειο (πατάρι) |
| 329 | PRINTER | HP DESKJET 1120C | SG87U230NY | Ηλεκτρολόγοι - Αποθήκη Μιαούλη 1ος όροφος |
| 330 | PRINTER | HP LASERJET 1100 | FRHRD43533 | Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ε. Μοσχάτου (Κλειστό Γυμναστήριο) |
| 331 | MONITOR | AOC | E4CG21A002453 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 332 | MONITOR | AOC | E4CG21A002560 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 333 | MONITOR | AOC | E4CG21A002012 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 334 | PRINTER | HP PHOTOSMART D5160 | MY68922211 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 335 | PRINTER | CANON IP2500 | ? | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 336 | FAX | BROTHER FAX 1360 | E64234E7F450719 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 337 | PHOTOCOPIER | MASHUATEC 1315 AFICIO | J7546103032 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 338 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | HP OFFICEJET 6210 ALL IN ONE | CN61MEG352 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 339 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | HP OFFICEJET G85 | SGG23EVY9 | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 340 | ΦΙΛΤΡΟ ΘΘΟΝΗΣ | TEMAXIA 1 | | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 341 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | | | ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΠΑΤΑΡΙ) |
| 342 | PRINTER | HP LASERJET P2035 | VNC4B14018 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ |
| 343 | MONITOR | SONY TRINITRON | 6152145 | ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) |
| 344 | MONITOR | LG | 303DI14562 | ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ ΙΟΓΕΙΟ |
| 345 | MONITOR | LG | 303DI14567 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 346 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ITANS ACT APSI-C | AD660-0392 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 347 | UPS | ABLETEX | M90545F01120-B | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 348 | UPS | INFORM | MA982290212 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 349 | UPS | ABLETEX | M90545F01104-B | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 350 | UPS | ABLETEX | M90545F01115-B | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 351 | UPS | ABLETEX | M90545F01095-B | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 352 | UPS | ABLETEX | M90545F01081-B | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 353 | PHOTOCOPIER | WORK10 2010 | FCP33G0007 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 354 | PHOTOCOPIER | UTAX C187 | 37021213 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 355 | UPS | CYBERPOWER | DXA0N2000157 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ |
| 356 | H/Y | ? | ? | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΙΣ |
| 357 | H/Y | ALTEC | 10609170094 | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΙΣ |
| 358 | H/Y | ASUS | ? | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΙΣ |
| 359 | H/Y | ? | ? | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΙΣ |

| | | | | |
|-----|---------|--------------------|-----------------|---|
| 360 | H/Y | ? | ? | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 361 | H/Y | ? | ? | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 362 | FAX | SAMSUNG SF 330 | BF8XA13225L | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 363 | PRINTER | LEXMARK X2650 | 000D7826073 | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 364 | PRINTER | HP DESKJET 6940 | MY84BC501J | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 365 | H/Y | ? | ? | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 366 | MONITOR | HITACHI | H1K007404 | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 367 | MONITOR | SAMSUNG | HA17HMDL301994A | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 368 | MONITOR | TURBOX | AV70007020507 | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |
| 369 | PRINTER | HP LASERJET P2015D | CNCJ487456 | ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΓΡ. ΣΥΖΕΥΣΕ |

Η επιτροπή, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε, διαπίστωσε ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα είδη, καμία εξυπηρέτηση δεν προσφέρουν πλέον στις ανάγκες του Δήμου, είναι ασύμφορα προς επισκευή και πολύ παλαιάς τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα δημιουργώντας εστίες μόλυνσης στους χώρους αποθήκευσής τους και καταλαμβάνουν πολύτιμο λειτουργικό χώρο.

Ιδιαίτερα για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (H/Y), η επιτροπή επισημαίνει, ότι στην πλειοψηφία τους πρόκειται για «κουφάρια» H/Y, αφού έχουν αφαιρεθεί τα αξιοποιήσιμα εξαρτήματά τους, όπως σκληροί δίσκοι, μνήμες κλπ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε επισκευές ή αναβαθμίσεις άλλων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 199 της παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 114/8.6.2006)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

την προώθηση προς **εκποίηση** των ανωτέρω αναγραφόμενων υλικών και την προώθηση προς **ανακύκλωση** όσων εξ' αυτών δεν εκτιμηθούν ως εκπονήσιμα από την αρμόδια επιτροπή, διότι είναι **ακατάλληλα** προς χρήση, **ασύμφορα** προς επισκευή και **επικίνδυνα** για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους αποθήκευσής τους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2.

3.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ)
3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ)