



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.14 10:17:07
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΘΟΙΩΚΡ-ΚΣΠ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόσπασμα από το 5^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 28
Συνεδρίαση: 26 Οκτωβρίου 2018

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **26 Οκτωβρίου 2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **17710** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **22 Οκτωβρίου 2018**. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Επιτροπής Γρηγοράτου Ελένη.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΖΑΜΠΙΑ	4. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
5. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης που αφορά στην ολική αφαίρεση δέντρων σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. 13258/2018 έγγραφο της Δ/σης Πρασίνου και Κηποτεχνίας.

Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ , εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου & Κηποτεχνίας, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ**

Τμήμα Συντήρησης
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036208
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία, ύστερα από τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν και αφορούσαν την ολική αφαίρεση δέντρων.

Η άποψη της υπηρεσίας διατυπώνεται για κάθε περίπτωση χωριστά καθώς την διακρίνει ιδιαιτερότητα και σας την συνοποβάλλουμε.

Τα αιτήματα ήταν τα κάτωθι:

- 1) ΑΘΗΝΑΣ 13 - ΤΑΥΡΟΣ
- 2) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63^η ΠΟΛ (ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΤΕΡΙ) - ΤΑΥΡΟΣ
- 3) ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 14 – ΤΑΥΡΟΣ
- 4) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 20^η ΠΟΛ (ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΤΕΡΙ) – ΤΑΥΡΟΣ
- 5) ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 12 – ΤΑΥΡΟΣ
- 6) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 25 – ΜΟΣΧΑΤΟ
- 7) ΠΛΑΤΩΝΟΣ 52 – ΜΟΣΧΑΤΟ
- 8) ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 & ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αντίστοιχα έγγραφα (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο), έχουν αποσταλεί και στην **Τεχνική Υπηρεσία** του Δήμου καθώς και στο Τμήμα **Συντήρησης της Δ/σης Πρασίνου** για τις δικές τους ενέργειες.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μοσχάτο 30 /7/2018

Αρ. Πρωτ: 13258

ΠΡΟΣ:

- Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036205
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 27 /7/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΣΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Να γίνει αυτοψία διότι ο Ευκάλυπτος που υπάρχει στο σημείο μας δημιουργεί προβλήματα με σημαντικότερο ότι οι ρίζες του έχουν σηκώσει τις πλάκες του δρόμου και συνεχίζουν προς την οικία μου»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 1-6-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό **Αθηνάς 13 (πεζόδρομος)** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, στον πεζόδρομο βρίσκεται ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι: Ευκάλυπτος (*Eucalyptus globulus*). Το δέντρο βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία.

Ο ζωτικός χώρος που έχει παραχωρηθεί για την ανάπτυξη του δέντρου είναι υπερβολικά μικρός, το αποτέλεσμα είναι να ανασκώσει τους κυβλίθους του πεζόδρομου στην προσπάθεια του να διαμορφώσει ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη του. Υπάρχει κατεύθυνση ρίζας αντιστήριξης προς την οικία.

Πρόταση:

- Στην Τεχνική Υπηρεσία να γίνει συνεκτίμηση αν δημιουργούν πρόβλημα στην παρακείμενη οικία οι ρίζες του δέντρου.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036205
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 27/6/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΣΩ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση ενός Πεύκου διότι είναι ξερό και ολική αφαίρεση δεύτερου Πεύκου που βρίσκεται απέναντι από το πρώτο στο πάρκινγκ»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 31-5-2018 διαπίστωσε ότι στην **οδό Ελ. Βενιζέλου** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, σε παρτέρι της 63^{ης} πολυκατοικίας βρίσκονται δύο δέντρα.

Το είδος των δέντρων είναι: Πεύκο (*Pinus halepensis*). Τα δέντρα, βρίσκονται κάτω από μεγάλο Πεύκο (με πολλούς ξερούς κλάδους), δεν τους δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης με αποτέλεσμα την πλήρη ξήρανση τους.

Πρόταση: Να γίνει ολική αφαίρεση των δύο ξερών Πεύκων και του Αϊλανθου(ζιζάνιο) και καθάρισμα των ξερών κλάδων του μεγάλου Πεύκου.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας
 Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
 Τηλ.: 213-2036205
 FAX: 213-2036228
 e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
 Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μοσχάτο 26 /7/2018
 Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κλάδεμα ενός δέντρου διότι έχει ξεπεράσει την ταράτσα και να ελεγχθεί αν έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου». Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 29-6-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό **ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 14** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας. Το είδος του δέντρου είναι: Νερατζιά (Citrus aurantium). Το δέντρο είναι ξερό και προτείνουμε ολική του αφαίρεση και την αμελλητί αντικατάστασή του από δέντρο ισοδύναμης αξίας.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας
 Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
 Τηλ.: 213-2036205
 FAX: 213-2036228
 e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
 Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 26 /7/2018
 Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δέντρου διότι ο κορμός του δείχνει σάπιος». Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 29-6-2018 διαπίστωσε ότι στην **20η Πολυκατοικία** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, σε παρτέρι βρίσκεται ένα δέντρο. Έχει προσβληθεί από μυκητολογική ασθένεια συνέπεια της οποίας τμήμα του κορμού σε βάθος 20 cm εμφανίζει ξηρά σήψη σαν συνέπεια η αντοχή του δέντρου σε ανεμοπιέσεις έχει μειωθεί. Η πρότασή μας είναι:

1. Κατά την χειμερινή περίοδο κλάδεμα της κόμης κατά το ήμισυ.
2. Την φύτευση πλησίον του υπάρχοντος δέντρου ανθεκτικού σε μυκητολογικές προσβολές και συγκεκριμένα Ακακία Κωνσταντινουπόλεως.
3. Μετά την ανάπτυξη του νεοφυτεφθέντος δέντρου να γίνει η ολική αφαίρεση του προσβεβλημένου δέντρου.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036205
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 26 /7/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δέντρου διότι έχει σαπίσει και είναι επικίνδυνο.»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 29-6-2018 διαπίστωσε ότι στην **οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 12** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας. Έχει προσβληθεί από μυκητολογική ασθένεια συνέπεια της οποίας τμήμα του κορμού σε βάθος 10 cm εμφανίζει ξηρά σήψη σαν συνέπεια η αντοχή του δέντρου σε ανεμοπιέσεις έχει μειωθεί .

Η πρόταση μας είναι:

1. Ολική αφαίρεση του υπάρχοντος δέντρου .
2. Αμελλητί επαναφύτευση δέντρου το οποίο θα εντάσσεται στο σύστημα της υπάρχουσας δεντροστοιχίας και συγκεκριμένα Νερατζιά.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036205
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 26 /7/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ελιά στο πεζοδρόμιο έχει προκαλέσει ζημιά στις πλάκες του πεζοδρομίου και τις ρίζες της προξένησε βλάβη στον μετρητή της ΕΥΔΑΠ σπρώχνοντας τον σωλήνα στην έξοδο του μετρητή ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαρροή και κατανάλωση πολλών κυβικών αξίας 1.218€»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 22-6-2018 διαπίστωσε ότι στην **οδό Μεταμορφώσεως 25** Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος των δέντρου είναι: Ελιά (Olea europaea). Το δέντρο είναι καλοσχηματισμένο, βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία.

Σε ότι αφορά το αίτημα σχετικά με την ολική αφαίρεση του δέντρου χρειάζεται συνεκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας εάν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του σε άλλη θέση, καθόσον ο συγκεκριμένος μετρητής παροχής ύδατος βρίσκεται πλησίον του δέντρου.

Η αξία του δέντρου είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη του κόστους μεταφοράς δεδομένης και της αισθητικής περιβαλλοντικής του προσφοράς.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036205
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 26 /7/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΣΩ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση μουριάς»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 22-6-2018 διαπίστωσε ότι στην **οδό Πλάτωνος 52** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται δέντρο ενταγμένο σε σύστημα δεντροστοιχίας. Το είδος του δέντρου είναι: Μουριά (Morus alba). Το δέντρο είναι καλοσχηματισμένο, η φυσική του κατάσταση είναι ελεγχόμενη με κλαδέματα εποχής και κλάδεμα αλλαγής βραχιόνων καθώς σκελετικοί βραχίονες παρουσιάζουν εκφύλιση στοιχείων του φυτικού ιστού. Δεν κρίνουμε αναγκαία στον παρόντα χρόνο την αφαίρεση του δέντρου καθώς προσφέρει αισθητική και λειτουργική αξία στο σύστημα δεντροστοιχίας στο οποίο είναι αναγκαίο.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036205
FAX: 213-2036228
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 27 /7/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΣΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δύο μουριές»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 15-5-2018 διαπίστωσε ότι στην **οδό Καρύστου 1 & Γαλαξειδίου** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκονται δύο δέντρα. Το είδος των δέντρων είναι: Μουριά (Morus alba). Τα δέντρα είναι καλοσχηματισμένα, βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτουν αισθητική και λειτουργική αξία. Αναφορικά με το αίτημα για ολική αφαίρεση των δέντρων, την Υπηρεσία μας δεν την βρίσκει σύμφωνη η απομάκρυνση των συγκεκριμένων δέντρων, διότι δεν διαπίστωσε κάποιο πρόβλημα στα δέντρα που να δικαιολογεί την αφαίρεση τους.

Πρόταση: Εάν δημιουργεί πρόβλημα σε στοιχεία των δομών της παρακείμενης ιδιοκτησίας να ελεγχθεί από το αρμόδιο τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

Ακολουθεί η διενέργεια Αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοραή 36 & ' Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345
Τηλέφωνο: 2132019600, Fax: 2109416154
Πληροφορίες: κ. **Νικόλαος Χ. Πασχαλινός**

Μοσχάτο
Αρ. Πρωτ:

16-08-2018
Δ.Υ.

ΘΕΜΑ : Διενέργεια αυτοψίας.

Σχετ. το υπ' αριθ. 13259/30-07-18 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού διενεργήθηκε αυτοψία στις παρακάτω διευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα από υπάρχοντα δέντρα. Διαπιστώθηκε ότι τα δέντρα βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου, ήτοι:

1. **Αθηνάς 13 – ΤΑΥΡΟΣ**, διαμορφωμένο με κυβόλιθους δάπεδο όπου τα 1,00μ. x 1,00 να αφορούν τον ελεύθερο χωμάτινο χώρο ανάπτυξης του δένδρου. Διαπιστώθηκε οι κυβόλιθοι να είναι ανασηκωμένοι μέχρι την πρασιά της κατοικίας, για μήκος 2,20μ. ενώ από την άλλη κατεύθυνση για 0,40μ. Αντίστοιχα κατά τον άλλο άξονα παράλληλα με τις οικοδομές, εκατέρωθεν του δέντρου, υπήρχαν ανασηκωμένοι κυβόλιθοι κατά 0,80μ. και 1,60μ. αντίστοιχα,
2. **Μεταμορφώσεως 25 – ΜΟΣΧΑΤΟ**, πλάτος πεζοδρομίου 1,32 μ. μεικτό πλάτος μαζί με το δέντρο όπου τα 1,10μ. να αφορούν τον ελεύθερο χωμάτινο χώρο ανάπτυξης του δένδρου και τα 0,22μ. το πλακόστρωτο. Αντίστοιχα κατά μήκος του πεζοδρομίου ο ελεύθερος χωμάτινος χώρος ανάπτυξης του δένδρου είναι 1,10μ., με το είδος πλακόστρωσης του πεζοδρομίου να είναι τσιμεντόπλακες και χύμα τσιμέντο,
3. **Καρύστου 1 & Γαλαξειδίου – ΜΟΣΧΑΤΟ**, αφορά δύο δένδρα. Για το πρώτο το οποίο βρίσκεται νοτιότερα έχουμε το πλάτος του πεζοδρομίου 0,82 μ. μεικτό πλάτος μαζί με το δέντρο όπου τα 0,60μ. να αφορούν τον ελεύθερο χωμάτινο χώρο ανάπτυξης του δένδρου και τα 0,22μ. το πλακόστρωτο. Για το δεύτερο δένδρο το οποίο βρίσκεται 6,50μ. βορειότερα κατά μήκος του πεζοδρομίου ο ελεύθερος χωμάτινος χώρος ανάπτυξης του δένδρου είναι 0,50μ., ενώ το πλάτος του πεζοδρομίου είναι 0,75μ. όπου τα 0,41μ. να αφορούν τον ελεύθερο χωμάτινο χώρο ανάπτυξης του δένδρου και τα 0,34μ. το πλακόστρωτο. Το είδος πλακόστρωσης του πεζοδρομίου είναι τσιμεντόπλακες και χύμα τσιμέντο.

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η υπηρεσία μας αδυνατεί να γνωμοδοτήσει για πιθανές ζημιές από το ριζικό σύστημα των δένδρων σε υπόγειες, μη εμφανείς εγκαταστάσεις.
2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2621Β /2009 Απόφαση 52907/18 «ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» το ελάχιστο πλάτος όδευσης επί του πεζοδρομίου πρέπει να είναι 1,50μ. καθαρό δίχως να συνυπολογίζεται το κράσπεδο, οι οποίες διατάξεις δεν ικανοποιούνται στις περιπτώσεις (2) και (3), ενώ στην περίπτωση (1) η διαμόρφωση με κυβόλιθους είναι καθ' όλο το πλάτος της οδού.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Συντάξας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εισηγείται θετικά ως προς :

1) Την διατήρηση του δέντρου Ευκάλυπτος (*Eucalyptus globulus*), που βρίσκεται στον πεζόδρομο στην οδό **Αθηνάς 13** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Ταύρου, διότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία.

2) Την ολική αφαίρεση δύο ξερών **Πεύκων (*Pinus halepensis*) και του Αϊλανθου (ζιζάνιο)** και καθάρισμα των ξερών κλάδων του μεγάλου Πεύκου, στην οδό **Ελ. Βενιζέλου** της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου, σε παρτέρι της 63ης

πολυκατοικίας, διότι βρίσκονται κάτω από το μεγάλο Πεύκο και δεν τους δίνετε η δυνατότητα ανάπτυξης με αποτέλεσμα την πλήρη ξήρανσή τους.

3) Την **ολική αφαίρεση** δέντρου είδους **Νερατζιάς (Citrus aurantium)** και την αντικατάστασή του από δέντρο ισοδύναμης αξίας, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας ,στην οδό **Πατρ. Ιωακείμ 14** της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου, διότι είναι ξερό.

4) Το κλάδεμα, κατά τη χειμερινή περίοδο , της κόμης κατά το ήμισυ του δέντρου , που βρίσκεται σε παρτέρι στην **Πλατεία Ατταλείας 20^η Πολυκατοικία** της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου και την φύτευση πλησίον του φύτευση ανθεκτικού σε μυκητολογικές προσβολές και συγκεκριμένα Ακακία Κωνσταντινουπόλεως και μετά την ανάπτυξη του νεοφυτεφθέντος δέντρου την ολική αφαίρεσή του, διότι έχει προβληθεί από μυκητολογική ασθένεια συνέπεια της οποίας τμήμα του κορμού σε βάθος 20cm εμφανίζει ξηρά σήψη και η αντοχή του δέντρου σε ανεμοπιέσεις έχει μειωθεί.

5) Την **ολική αφαίρεση** δέντρου στην οδό **Πατριάρχου Γρηγορίου 12** του Δήμου μας της Δημοτική Κοινότητας Ταύρου, είναι ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας, διότι έχει προσβληθεί από μυκητολογική ασθένεια συνέπεια της οποίας τμήμα του κορμού σε βάθος 10cm εμφανίζει ξηρά σήψη και η αντοχή του δέντρου σε ανεμοπιέσεις έχει μειωθεί και την **αμελλητί επαναφύτευση** δέντρου Νερατζιάς το οποίο θα εντάσσεται στο σύστημα της υπάρχουσας δεντροστοιχίας.

6) Την **ολική αφαίρεση** του δέντρου Ελιά (Olea europaea) στην οδό **Μεταμορφώσεως 25** της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου.

7) Την **διατήρηση** του δέντρου Μουριά (Morus alba), που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο στην οδό **Πλάτωνος 52** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, καθώς η φυσική του κατάσταση είναι ελεγχόμενη με κλαδέματα εποχής και κλάδεμα αλλαγής βραχιόνων στους σκελετικούς βραχίονες , οι οποίοι παρουσιάζουν εκφύλιση στοιχείων του φυτικού ιστού.

8) Την **διατήρηση** των δύο δέντρων είδους Μουριά (Morus alba), που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο στην οδό **Καρύστου 1 & Γαλαξειδίου** του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση , προσθέτουν αισθητική και λειτουργική αξία.

Β) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ