



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό**  
**Αριθμός Απόφασης: 6**  
**Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 2019**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **18 Μαρτίου 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **5392** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **14 Μαρτίου 2019**. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Επιτροπής Πάλλης Δημήτρης.

**ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>
<b>2. ΓΑΒΑΛΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΖΑΜΠΙΑ</b>	<b>2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>
<b>3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>3. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>
<b>4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	<b>4. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>
<b>5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	<b>5. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>
<b>6.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 2° : Λήψη απόφασης περί αιτημάτων ολικής ή μη αφαίρεσης δέντρων.**

Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ , εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης για τα κάτωθι αιτήματα που έχουν διαβιβασθεί στο Τμήμα μας ,τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα εισηγητικά έγγραφα της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας και είναι τα εξής:

Υπ' αριθμ. πρωτ. 14676/5-9-2018 :

Δ.Υ. 4-9-2018 Πλάτωνος 146 Κοινότητα Μοσχάτου (Βραχυχίτωνας)

Υπ' αριθμ. πρωτ. 17526/18-10-2018 :

Δ.Υ. 17-10-2018 Κορυτσάς & Σολωμού Κοινότητα Μοσχάτου (Λεύκα)

Δ.Υ. 17-10-2018 Φλέμινγκ 88-90 Κοινότητα Μοσχάτου (Λεύκα)

Δ.Υ. 17-10-2018 Κοραή 25 Κοινότητα Μοσχάτου (Ελιά)

Δ.Υ. 17-10-2018 Κωνσταντινουπόλεως 51 Κοινότητα Μοσχάτου (Μουριά)

Υπ' αριθμ. πρωτ. 17892/24-10-2018 :

Δ.Υ. 24-10-2018 Ομήρου 30 & Κωνσταντινουπόλεως 74 Μοσχάτου (Λεύκα)

Δ.Υ. 10-12-2018 Μιαούλη 67 & Ταξιαρχών Κοινότητα Μοσχάτου (Αϊλανθος)

Δ.Υ. 10-12-2018 Ρ. Φεραίου 41 Κοινότητα Μοσχάτου (Μελία)

**Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

**Ευφροσύνη Καραγιάννη**

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαβίβασε έκθεση Αυτοψίας λίγο πριν τη συνεδρίαση, που αφορά στο υπ' αριθμ. 5475/27-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας σχετικά με δέντρο , που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 12<sup>Α</sup> στο Μοσχάτο. Προτείνει την αφαίρεση του δέντρου.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας**  
 Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
 Τηλ.: 213-2036205  
 FAX: 213-2036228  
 e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
 Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 4 /9/2018

Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δέντρου διότι κρύβει τελείως την κολώνα της ΔΕΗ»**

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 10-8-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Πλάτωνος 146 στο πεζοδρόμιο βρίσκεται δέντρο ενταγμένο σε σύστημα δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Βραχυχίτωνας (*Brachychiton acerifolia*).

Το δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση προσφέρει αισθητική και λειτουργική αξία στο χώρο και το αίτημα για την ολική του αφαίρεση δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Προτείνουμε το ετήσιο κλάδεμα του ώστε οι κλάδοι του να μην εισέρχονται στα καλώδια της ΔΕΗ.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
Τηλ.: 213-2036205  
FAX: 213-2036248  
e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 17 /10/2018  
Αρ. Πρωτ:ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ:** «Ολική αφαίρεση Λεύκας διότι έχει σαπίσει και είναι επικίνδυνη».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 5-10-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Κορυτσάς & Σολωμού του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Λεύκα (*Populus euramericana*). Η Λεύκα είναι προσβεβλημένη από βασιδιομύκητες σε μεγάλο βαθμό, η κατάσταση της δεν είναι ανατάξιμη και προτείνουμε την ολική της αφαίρεση.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
Τηλ.: 213-2036205  
FAX: 213-2036228  
e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 17 /10/2018  
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΘΕΜΑ:** «Ολική αφαίρεση Λεύκας διότι έχει σαπίσει και είναι επικίνδυνη».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 14-9-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Φλέμινγκ 88-90 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Λεύκα (*Populus euramericana*). Το δέντρο δεν είναι επικίνδυνο για ολική αφαίρεση ακόμη. Και η πρόταση της Υπηρεσίας είναι να γίνεται κλάδεμα κάθε έτος.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
Τηλ.: 213-2036205  
FAX: 213-2036228  
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 17 /10 /2018  
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση Ελιάς λόγω παλαιότητας & φύτευση νέου δέντρου».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 5-10-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Κοραή 25 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Ελιά (Olea europaea). Το δέντρο βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση είναι σε αισθητική και αρμονική συσχέτιση με τα άλλα δέντρα που είναι στο πεζοδρόμιο.

Αναφορικά με το αίτημα για ολική αφαίρεση του δέντρου λόγω παλαιότητας, την Υπηρεσία μας δεν την βρίσκει σύμφωνη η απομάκρυνση του συγκεκριμένου δέντρου.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
Τηλ.: 213-2036205  
FAX: 213-2036228  
e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 17 /10/2018  
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση ξερού δέντρου».

Στις 5-10-2018 κατά την εργασία της αυτοψίας διαπιστώθηκε στο πεζοδρόμιο η ύπαρξη ξερού δέντρου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 51 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου το οποίο είναι ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: μουριά (Morus alba).

Προτείνουμε την ολική του αφαίρεση και την αντικατάστασή του με Ακακία Σοφόρα για λόγους ομοιομορφίας της δενδροστοιχίας.

Για την ολική αφαίρεση του δέντρου απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας**  
 Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
 Τηλ.: 213-2036205  
 FAX: 213-2036228  
 e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
 Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 24 /10/2018  
 Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ:** «Ολική αφαίρεση δέντρου διότι έχει δημιουργήσει προβλήματα στη μάντρα του κέντρου Καταρράχτη».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 19-10-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Ομήρου 30 και Κωνσταντινουπόλεως 74 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Λεύκα (*Populus euramericana*). Η Λεύκα είναι προσβεβλημένη από βασιδιομύκητες σε μεγάλο βαθμό, η κατάσταση της δεν είναι ανατάξιμη και προτείνουμε την ολική της αφαίρεση.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας**  
 Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
 Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
 Τηλ.: 213-2036205  
 FAX: 213-2036228  
 e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
 Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 10 /12/2018  
 Αρ. Πρωτ: ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΘΕΜΑ:** «Ολική αφαίρεση επικίνδυνου δέντρου».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 7-12-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Μιαούλη 67 & Ταξιαρχών του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Αίλανθος (*Ailanthus glandulosa*). Οι διαστάσεις στην πλήρη του ανάπτυξη που παίρνει σε ύψος είναι άνω των 20μ και εύρος άνω των 20μ.

Το είδος είναι αυτοφυές, χωροκατακτικό που το εντάξαμε με την πρόσφορη αναμόρφωση στον ιστό των δενδροστοιχιών της πόλης.

Η φυσική του κατάσταση δεν είναι καλή καθώς στο σημείο του λαιμού παρουσιάζει σήψη σε βάθος 43cm και σε ύψος 1,50cm.

Η ανωτέρω αναφερόμενη σήψη καθιστά την αντοχή του δέντρου επισφαλής σε ενδεχόμενη ανεμοπύεση.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι άμεσα να κλαδευτεί και στην πορεία να γίνει η ολική του αφαίρεση και αντικατάσταση του από άλλο δέντρο ισοδύναμης λειτουργικής αξίας.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας**

Τμήμα Μελετών & Εποπτείας

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036205

FAX: 213-2036228

e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 10 /12/2018

Αρ. Πρωτ:ΔΥ

**ΠΡΟΣ:**

- ΕΠΟΙΖΩ
- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση ξερής Μελίας».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 7-12-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Ρ. Φεραίου 41 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μελία (*melia azedarach*). Το δέντρο παρουσιάζει εικόνα ολικής ξήρανσης. Ο καμβικός ιστός είναι ανενεργός και κατά συνέπεια δυνατότητα ανάκαμψης δεν υπάρχει.

Προτείνουμε την ολική του αφαίρεση . Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης καθώς πλευρικά υπάρχει αφενός δίκτυο ύδρευσης και αφετέρου είσοδος πάρκινγκ.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/νση Πρασίνου και κηποτεχνίας  
Τμήμα Μελετών & Εποπτείας  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45  
Τηλ.: 213-2036205  
FAX: 213-2036228  
e-mail: kba1ndounis@0168.syzefxis.gov.gr  
Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κωνσταντίνος

Μοσχάτο 27 /3/2018  
Αρ. Πρωτ: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- ΕΠΟΙΣΩ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δέντρου διότι ενοχλεί είσοδο γκαράζ »

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 2-2-2018 διαπίστωσε ότι στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 12<sup>η</sup> του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι: Νεραντζιά (*Citrus aurantium*). Το δέντρο βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση είναι σε αισθητική και αρμονική συσχέτιση με τα άλλα δέντρα που είναι στο πεζοδρόμιο.

Αναφορικά με το αίτημα για απομάκρυνση του δέντρου διότι ενοχλεί την λειτουργία του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης πρέπει να συνεκτιμηθεί η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μοσχάτο  
Αρ. Πρωτ:

07-03-2019  
Δ.Υ.

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345  
Τηλέφωνο: 2132019600, Fax: 2109416154  
Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός

**ΘΕΜΑ : Διενέργεια αυτοψίας.**

**Σχετ.** το υπ' αριθ. 5475/27-03-18 έγγραφο της Δ/σης Πρασίνου και Κηποτεχνίας

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού διενεργήθηκε αυτοψία στην παρακάτω διεύθυνση προκειμένου να διαπιστωθούν προβλήματα από υπάρχον δέντρο. Διαπιστώθηκε ότι το δέντρο βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του δήμου, ήτοι:

1. Κωνσταντίνουπόλεως 12Α – ΜΟΣΧΑΤΟ, πλακόστρωτο όπου στα 0,64μ. από τον μανδρότοιχο βρίσκεται για 0,75μ. ελεύθερος χωμάτινος χώρος ανάπτυξης του δένδρου, και μετά από αυτόν και σε απόσταση 0,16μ. βρίσκεται το κράσπεδο των 0,15μ.. Η γκαραζόπορτα των 2,80μ. βρίσκεται όπισθεν του δένδρου, όπου με τον ελεύθερο χωμάτινο χώρο ανάπτυξης του δένδρου να είναι στα 0,65μ. να περιορίζεται το άνοιγμά της στα 2,55μ..

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η υπηρεσία μας αδυνατεί να γνωμοδοτήσει για πιθανές ζημιές από το ριζικό σύστημα των δένδρων σε υπόγειες, μη εμφανείς εγκαταστάσεις.
2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2621Β /2009 Απόφαση 52907/18 «ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» το ελάχιστο πλάτος όδευσης επί του πεζοδρομίου πρέπει να είναι 1,50μ. καθαρό δίχως να συνυπολογίζεται το κράσπεδο, οι οποίες διατάξεις δεν ικανοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Συντάξας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός



Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α)Εισηγείται θετικά** ως προς :

**1) Το ετήσιο κλάδεμα** του δέντρου είδους Βραχυχίτωνας (*Brachychiton acerifolia*), που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 146 της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, ώστε οι κλάδοι του να μην εισέρχονται στα καλώδια της ΔΕΗ.

**2) Την ολική αφαίρεση** του δέντρου είδους Λεύκα (*Populus euramericana*), που βρίσκεται στην οδό Κορυτσάς & Σολωμού του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι είναι προσβεβλημένη από βασιδιομύκητες σε μεγάλο βαθμό, η κατάσταση της δεν είναι ανατάξιμη.

**3) Το ετήσιο κλάδεμα** του δέντρου είδους Λεύκα (*Populus euramericana*), που βρίσκεται στην οδό Φλέμινγκ 88-90 στη Δημοτική κοινότητα Μοσχάτου.

**4) Τη μη αφαίρεση** του δέντρου είδους Ελιά (*Olea europaea*), που βρίσκεται στην οδό Κοραή 25 της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση είναι σε αισθητική και αρμονική συσχέτιση με τα άλλα δέντρα που είναι στο πεζοδρόμιο, παρόλο την παλαιότητά του.

**5) Την ολική αφαίρεση** του δέντρου είδους μουριά (*Morus alba*), που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 51, της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου και την αντικατάστασή του με δέντρο είδους Ακακία Σοφόρα, για λόγους ομοιομορφίας. Για την ολική αφαίρεση απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας από την Τεχνική Υπηρεσία.

**6) Την ολική αφαίρεση** του δέντρου είδους Λεύκα (*Populus euramericana*), που βρίσκεται στην οδό Ομήρου 30 & Κωνσταντινουπόλεως 74 της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι είναι προσβεβλημένη από βασιδιομύκητες σε μεγάλο βαθμό και η κατάσταση της δεν είναι ανατάξιμη.

**7) Το άμεσο κλάδεμα** και αργότερα την ολική αφαίρεση και αντικατάσταση του δέντρου είδους Αϊλανθος (*Ailanthus glandulosa*), που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 67 & Ταξιαρχών της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι στο σημείο του λαιμού παρουσιάζει σήψη σε βάθος 43cm και σε ύψος 1,50cm.

**8) Την ολική αφαίρεση** του δέντρου είδους Μελία (*Melia azedarach*), που βρίσκεται στην οδό Ρ. Φεραίου 41 της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι παρουσιάζει εικόνα ολικής ξήρανσης. Ο καμβικός ιστός είναι ανενεργός και κατά συνέπεια δυνατότητα ανάκαμψης δεν υπάρχει. Δυνατότητα αντικατάστασης δεν υπάρχει καθώς πλευρικά υπάρχει αφενός δίκτυο ύδρευσης και αφετέρου είσοδος πάρκινγκ.

**9) Την ολική αφαίρεση** του δέντρου είδους Νερατζιά (*Citrus aurantium*), που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 12<sup>Α</sup> Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, διότι η ύπαρξή του δημιουργεί προβλήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία περιγράφεται στην σχετική έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής υπηρεσίας.

**Β) Παραπέμπει** το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης .

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ