

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Αρχική σύμβαση																		
	Εργασίες προϋπολογισμού																		
	1. ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																		
	1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	1	m2	516,00	7,90	4.076,40						516,00	7,90	4.076,40			
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	2	m3	105,00	35,20	3.696,00	105,00						35,20	3.696,00				
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ 2226	3	m²cm (dm2)	25,00	17,00	425,00	25,00						17,00	425,00				
4	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ 2239	4	m2	28,00	2,70	75,60	28,00						2,70	75,60				
5	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 6102	5	kg	7.980,00	0,35	2.793,00	7.980,00						0,35	2.793,00				
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2238	6	m2	1.748,00	3,50	6.118,00	1.748,00						3,50	6.118,00				
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	7	m2	369,00	15,00	5.535,00	369,00						15,00	5.535,00				
8	Καθαίρεση ειδών υγιεινής	ΟΙΚ 2238	8	TEM	304,00	5,00	1.520,00	304,00						5,00	1.520,00				
9	Αποξήλωση φωτιστικού	ΟΙΚ 6102	9	TEM	63,00	4,00	252,00	63,00						4,00	252,00				
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ 2173	10	m3	269,19	5,00	1.345,95	269,19						5,00	1.345,95				
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	11	ton.km	11.545,38	0,35	4.040,88	11.545,38						0,35	4.040,88				
12	Διάνοιξη αυλακίου επί δαπέδου, πλάτους αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 2269B	ΙΠΚΤ/3	MM		22,50		100,00						22,50	2.250,00	2.250,00			
13	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	ΟΙΚ 2265A	1ΠΚΤ/4	m		7,75		25,00						7,75	193,75	193,75			
14	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 2222	1ΠΚΤ/5	m3		15,70		5,00						15,70	78,50	78,50			
15	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπτές επιφανείας έως 0,05 m2	ΟΙΚ 2269A	1ΠΚΤ/10	TEM		5,60		45,00						5,60	252,00	252,00			
	Άθροισμα: 1. ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						29.877,83	12.249,91							32.652,08	13.387,35	13.387,35	1.137,44	
	Αφαιρείται έκπτωσηση				59,00 %		17.627,92						59,00 %		19.264,73				
	Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						12.249,91								13.387,35				
	2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																		
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	12	m3	97,50	106,00	10.335,00						97,50	106,00	10.335,00				
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	13	m2	55,00	22,50	1.237,50						55,00	22,50	1.237,50				
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	ΝΟΔΟ 2611	14	kg	350,00	1,15	402,50						350,00	1,15	402,50				
4	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΟΔΟ 3121B	15	m3	18,00	14,90	268,20						18,00	14,90	268,20				
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΟΔΟ 2922	16	m2	230,00	13,80	3.174,00						230,00	13,80	3.174,00				
	Άθροισμα: 2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						15.417,20								15.417,20				
	Αφαιρείται έκπτωσηση				55,00 %		8.479,46						55,00 %		8.479,46				
	Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						6.937,74	6.937,74				6.937,74		6.937,74					
3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																			
1	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΗΛΜ 17	17	TEM	56,00	158,49	8.875,44						56,00	158,49	8.875,44				
2	Βαλβίδα δια κοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2ins	ΗΛΜ 11	18	TEM	88,00	17,11	1.505,68						88,00	17,11	1.505,68				
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΗΛΜ 14	19	TEM	82,00	192,13	15.754,66						82,00	192,13	15.754,66				
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	20	m	359,00	3,80	1.364,20						359,00	3,80	1.364,20				
5	Σιφωνι δαπέδου Φ100mm	ΗΛΜ 8	21	TEM	40,00	20,00	800,00						40,00	20,00	800,00				
6	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβριων	ΥΔΡ 6752	22	m	3,50	16,00	56,00						3,50	16,00	56,00				
	Σε μεταφορά						28.355,98	19.187,65						28.355,98	20.325,09	1.137,44			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						28.355,98	19.187,65							28.355,98	20.325,09	1.137,44	
7	Σχάρες καναλιών	ΥΔΡ 6752	23	TEM	3,50	11,00	38,50						3,50	11,00	38,50			
8	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με 2 λαμπτήρες ισχύος 2Χ36W	ΗΛΜ 59	24	TEM	61,00	59,76	3.645,36						61,00	59,76	3.645,36			
9	Αναβατόριο κλιμακοστασίου με πλατφόρμα για μεταφορά ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 63	25	TEM	2,00	15.500,00	31.000,00						2,00	15.500,00	31.000,00			
10	Εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 17	26	TEM	5,00	650,00	3.250,00						5,00	650,00	3.250,00			
11	Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm Χ 1 mm	ΗΛΜ 7	27	m	30,00	6,60	198,00						30,00	6,60	198,00			
12	Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm Χ 1 mm	ΗΛΜ 7	28	m	20,00	9,07	181,40						20,00	9,07	181,40			
13	Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας (φλεξίμπλ) με επένδυση INOX, 1/2"Χ1/2", μήκους 40cm	ΗΛΜ 7	2ΠΚΤ/1	τεμ.		6,07							80,00	6,07	485,60		485,60	
14	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, γωνία Φ100mm	ΥΔΡ 6713	2ΠΚΤ/2	τεμ.		5,58							160,00	5,58	892,80		892,80	
15	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, ταφ-ημιτάφ Φ100mm/Φ100mm	ΥΔΡ 6713	2ΠΚΤ/3	τεμ.		5,90							110,00	5,90	649,00		649,00	
16	Πώμα (τάπα) καθαρισμού, από PVC-U, βιδωτό Φ100mm για πλαστικές σωληνώσεις αποχέτευσης από PVC-U,	ΥΔΡ 6713	2ΠΚΤ/4	τεμ.		5,14							50,00	5,14	257,00		257,00	
17	Κρουνόςεκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινοςδιαμέτρου Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 11	2ΠΚΤ/5	TEM		8,97							20,00	8,97	179,40		179,40	
18	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΗΛΜ 18	2ΠΚΤ/6	TEM		22,97							80,00	22,97	1.837,60		1.837,60	
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (PP), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ40mm	ΗΛΜ 8	2ΠΚΤ/7	m		13,62							50,00	13,62	681,00		681,00	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (PP), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ50mm	ΗΛΜ 8	2ΠΚΤ/8	m		14,26							5,00	14,26	71,30		71,30	
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (PP), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ75mm	ΗΛΜ 8	2ΠΚΤ/9	m		19,97							15,00	19,97	299,55		299,55	
22	Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4ins	ΗΛΜ 17	2ΠΚΤ/10	τεμ.		27,18							20,00	27,18	543,60		543,60	
23	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm	ΗΛΜ 14	2ΠΚΤ/11	TEM		17,05							20,00	17,05	341,00		341,00	
24	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη	ΗΛΜ 15	2ΠΚΤ/12	τεμ.		144,92							2,00	144,92	289,84		289,84	
	Άθροισμα: 3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						66.669,24	28.667,77							73.196,93	31.474,68	31.474,68	6.527,69
	Αφαιρείται έκπτωσηση					57,00 %	38.001,47						57,00 %	41.722,25	3.720,78			
	Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						28.667,77							31.474,68	31.474,68			2.806,91
4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																		
1	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	29	MM	182,00	39,00	7.098,00						182,00	39,00	7.098,00			
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7326.1	30	m2	1.084,00	36,00	39.024,00						1.084,00	36,00	39.024,00			
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	31	m2	504,00	33,50	16.884,00						504,00	33,50	16.884,00			
4	Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου ράμπας	ΟΙΚ 7373.1	32	m2	60,00	10,00	600,00						60,00	10,00	600,00			
5	Επίστρωση επιφανειών με αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο, ενδεικτικού τύπου ISOMAT SUPERGRUND	ΟΙΚ 7711	1ΠΚΤ/1	m2		10,40							300,00	10,40	3.120,00		3.120,00	
6	Χρήση βελτιωτικού, ακρυλικού, πολυμερικού γαλακτώματος ενδεικτικού τύπου DUROMAX	ΟΙΚ 7922	1ΠΚΤ/2	m2		1,44							300,00	1,44	432,00		432,00	
7	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 5,0 cm	ΟΙΚ 7335	1ΠΚΤ/6	m2		27,20							150,00	27,20	4.080,00		4.080,00	
8	Αποξήλωση μετά προσοχής ζωνών πλακιδίων επί τοίχου και τοποθέτηση νέων	ΟΙΚ 7326.1	1ΠΚΤ/11	μμ		24,68							200,00	24,68	4.936,00		4.936,00	
	Άθροισμα: 4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						63.606,00	29.258,76							76.174,00	35.040,04	35.040,04	12.568,00
	Αφαιρείται έκπτωσηση					54,00 %	34.347,24						54,00 %	41.133,96	6.786,72			
	Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						29.258,76							35.040,04	35.040,04			5.781,28
5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																		
1	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	33	kg	8.920,00	5,60	49.952,00						8.920,00	5,60	49.952,00			
2	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	34	kg	1.510,00	6,20	9.362,00						1.510,00	6,20	9.362,00			
	Σε μεταφορά						59.314,00	77.114,18							59.314,00	86.839,81	9.725,63	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						59.314,00	77.114,18							59.314,00	86.839,81	9.725,63	
3	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5446.1	35	m2	58,00	118,00	6.844,00						58,00	118,00	6.844,00			
4	ΧειρολισθήραςΑΜΕΑ επί δαπέδου	OIK 6418	36	m	68,10	47,68	3.247,01						68,10	47,68	3.247,01			
5	ΧειρολισθήραςΑΜΕΑ επί τοίχου	OIK 6418	37	m	14,50	37,33	541,29						14,50	37,33	541,29			
6	Επιστεγάσεις με φύλλα plexiglass	OIK 7231	38	m2	38,90	42,00	1.633,80						38,90	42,00	1.633,80			
7	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	OIK 6118	39	kg	100,00	3,40	340,00						100,00	3,40	340,00			
	Άθροισμα: 5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						71.920,10								71.920,10			
	Αφαιρείται έκπτωσηση					53,00 %	38.117,65							53,00 %	38.117,65			
	Σύνολο : 5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						33.802,45	33.802,45							33.802,45	33.802,45		
	6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																	
1	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	OIK 6531	40	m2	71,00	56,00	3.976,00						71,00	56,00	3.976,00			
2	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	41	m2	129,20	13,00	1.679,60						129,20	13,00	1.679,60			
3	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	OIK 7934	42	m2	93,10	14,00	1.303,40						93,10	14,00	1.303,40			
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	OIK 7755	43	m2	486,50	6,70	3.259,55						486,50	6,70	3.259,55			
5	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	OIK 7735	44	m2	1.705,00	1,70	2.898,50						1.705,00	1,70	2.898,50			
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	OIK 7785.1	45	m2	1.865,00	9,00	16.785,00						1.865,00	9,00	16.785,00			
7	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	ΥΔΡ 6371	46	m	30,00	15,50	465,00						30,00	15,50	465,00			
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK 4622.1	47	m2	20,00	19,50	390,00						20,00	19,50	390,00			
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	OIK 7121	48	m2	40,00	13,50	540,00						40,00	13,50	540,00			
10	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	OIK 7793	1ΠΚΤ/7	m2		3,40							200,00	3,40	680,00		680,00	
11	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	OIK 7786.1	1ΠΚΤ/8	m2		12,40							20,00	12,40	248,00		248,00	
12	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	OIK 6118	1ΠΚΤ/9	kg		2,80							300,00	2,80	840,00		840,00	
	Άθροισμα: 6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						31.297,05								33.065,05		1.768,00	
	Αφαιρείται έκπτωσηση					56,00 %	17.526,35							56,00 %	18.516,43		990,08	
	Σύνολο : 6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						13.770,70	13.770,70							14.548,62	14.548,62	777,92	
	7. ΟΜΑΔΑ Η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																	
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 6 cm	ΝΟΔΟ 1132	49	m2	2.745,00	1,45	3.980,25						2.745,00	1,45	3.980,25	90		
2	Υπόβαση οδοστρώσας	ΝΟΔΟ 3121B	50	m3	15,00	18,70	280,50						15,00	18,70	280,50			
	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους																	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	51	m2	3.033,00	0,45	1.364,85						3.033,00	0,45	1.364,85			
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους μετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	52	ton	30,00	83,97	2.519,10						30,00	83,97	2.519,10			
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	53	m2	3.033,00	8,30	25.173,90						3.033,00	8,30	25.173,90			
6	Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου εξωτερικών χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενα ελαστικό και αντισιδηρότάπητα, από ακρυλικές ρητίνες και εξεραϊτικής καθαρότητας ορυκτά, πυριτικά, αδρανή πρόσμικτα	OIK 7902	54	m2	1.600,00	14,00	22.400,00						1.600,00	14,00	22.400,00			
	Σε μεταφορά						55.718,60	124.687,33							55.718,60	135.190,88	10.503,55	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						55.718,60	124.687,33							55.718,60	135.190,88	10.503,55	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	ΟΙΚ 7788	55	m2	67,00	19,70	1.319,90						67,00	19,70	1.319,90			
	Άθροισμα: 7. ΟΜΑΔΑ Η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						57.038,50								57.038,50			
	Αφαιρείται έκπτωση					57,00 %	32.511,95							57,00 %	32.511,95			
	Σύνολο : 7. ΟΜΑΔΑ Η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						24.526,55	24.526,55							24.526,55	24.526,55		
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							149.213,88								159.717,43	10.503,55	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	26.858,50							18,00 %	28.749,14	1.890,64	
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							176.072,38								188.466,57	12.394,19	
	Απρόβλεπτα							26.410,86								14.016,67		12.394,19
	Άθροισμα							202.483,24								202.483,24	12.394,19	12.394,19
	Απολογιστικές εργασίες																	
	1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																	
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		00	TEM	1.830,46	1,00	1.830,46						1.830,46	1,00	1.830,46			
	Σύνολο : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						1.830,46	1.830,46							1.830,46	1.830,46		
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες							1.830,46								1.830,46		
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							204.313,70								204.313,70	12.394,19	12.394,19
	Λογιστικό λάθος							0,01								0,01		
	Άθροισμα							204.313,71								204.313,71	12.394,19	12.394,19
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							43,87								43,87		
	Άθροισμα							204.357,58								204.357,58	12.394,19	12.394,19
	ΦΠΑ						24,00 %	49.045,82						24,00 %	49.045,82	2.974,61	2.974,61	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							253.403,40								253.403,40	15.368,80	15.368,80