

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ Ν173.98.06.01	2	Αποξήλωση παλαιών οργάνων παιδικής χαράς			
ΝΑΟΔΟ Α02	3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές	02-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 20.30	4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΔΟ Β04.1	8	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00 *	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	02-07-01-00
ΝΑΟΙΚ 79.81	9	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)			
ΝΑΟΙΚ 78.96	10	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη			
ΝΑΟΔΟ Β82	11	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες			
ΝΑΟΔΟ Ν1Β81	12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm			
ΝΑΟΙΚ 32.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Β66.1	15	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)			
ΝΑΥΔΡ Ν16.24.01	16	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	17	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.			
ΝΑΟΔΟ Β85	18	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου			
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.6	19	Ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας			
ΝΑΟΔΟ Δ01	20	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΟΙΚ 38.02	21	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	<del>01-01-01-00</del>	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	22	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-00</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-00</del>	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-00</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
			01-03-00-00 *	Ικρίσματα	<a href="#">01-03-00-00</a>
			<del>01-04-00-00</del>	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
			<del>01-05-00-00</del>	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Β51	23	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00 *	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	<a href="#">05-02-01-00</a>
ΝΑΥΔΡ Ν\12.10	24	Αγωγός αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροή) με πλαστικό σωλήνα PVC, ορθογωνικής διατομής 6x10εκ.	<del>08-06-06-02</del>	Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου	
ΝΑΟΔΟ Ν\Γ03	25	Εγκατάσταση στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου με την υπόβασή του	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά	<a href="#">05-03-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.04.03	26	Καθιστικό από σκυρόδεμα C 16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-00</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-00</del>	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-00</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Ν\64.48	27	Κιγκλιδώματα περιφράξεων			
ΝΑΟΙΚ Ν\64.47.1	28	Μεταλλική κατασκευή εισόδου παιδικής χαράς			
ΝΑΟΔΟ Δ02.1	29	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	<del>05-03-11-04</del>	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος	
ΝΑΟΔΟ Δ04	30	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			
ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	31	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	<a href="#">05-03-11-04</a>
ΝΑΟΔΟ Α\Ζ04.2	32	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης, μέχρι οκτώ αναχωρήσεων			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΗΛΜ Ν160.10.01.01	33	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,00 m	05-07-01-00 *	Υποδομή οδοφωτισμού	05-07-01-00
			05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03	34	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	05-07-02-00 *	Ανωδομή οδοφωτισμού	05-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν148.50.1	35	Βρύση κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων			
ΝΑΟΙΚ Ν154.80.01.1	36	Πέργκολες και παρεμφερή εκ ξυλείας σύνθετης επικολλητής εμποτισμένης			
ΝΑΠΡΣ Ν1Ε13.1	37	Προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικής επιφάνειας με ειδικά διάκενα για ανάπτυξη φυσικού χλοοτάπητα	10-09-01-000	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	
ΝΑΠΡΣ Ν1Ε16.7.1	38	Εγκατάσταση συστήματος σταθεροποίησης αδρανών υλικών			
ΝΑΟΔΟ Α1Β66.6Ν	39	Σχάρες δένδρων μετά της βάσης έδρασης			
ΝΑΠΡΣ Ν1Δ16.1	40	Προμήθεια βότσαλου προέλευσης χείμαρρου κοκκομετρίας 12 - 25mm			
ΝΑΠΡΣ Δ11	41	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων			
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ01.4.12	42	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Γιακαράντα, Jacaranta mimosaeolia	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ01.4.59	43	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Σοφόρα, Sophora japonica, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ01.4.3	44	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Ακακία Κωνστ/λεως, Albizia julibrissin, μπάλα χώματος 15 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ01.4.26	45	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Κατάλπα, Catalpa bignonioides, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ02.3.18	46	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Γιουνίπερους οριζον., Juniperus spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ02.2.23	47	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Δενδρολίβανο έρπον, Rosmarinus officinalis 'Prostratus', μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ02.2.62	48	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Πυξός, Buxus sempervirens, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 5	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ02.3.69	49	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Σπειραία, Spiraea x arguta, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,30 μέτρα, αριθμός κλάδων 5	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ1Δ02.3.20	50	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Δαφνοκέρασος, Prunus laurocerasus, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	10-09-01-000	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.1	51	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Αβελία μεγανθής, <i>Abelia x grandiflora</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 5	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.76	52	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Τσιντόνια, <i>Chaenomelles japonica</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.9	53	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Βερονίκη , <i>Hebe (Veronica) speciosa</i>	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.14	54	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Βιβούρνο χιονόσφαιρα, <i>Viburnum orulus</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.31	55	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Ιβίσκος συριακός, <i>Hibiscus syriacus</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος >1,00 μέτρο, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.33	56	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Καλλιστήμονας, <i>Callistemon spp.</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.34	57	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Κάσσια, <i>Cassia x floribunda</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.42	58	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Κουμαριά, <i>Arbutus unedo</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.57	59	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Πασχαλιά, <i>Syringa vulgaris</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.60	60	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Πολύγαλα, <i>Polygala myrtifolia</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,50 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ03.3.13	61	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α3, Πλουμπάγκο, <i>Plumbago capensis</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 1,25 έως 1,50 μέτρα	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.79	62	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Φιλάделφος, <i>Philadelphus coronarius</i>	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.81	63	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Φορσύθια, <i>Forsythia x intermedia</i> , μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,20 μέτρα, αριθμός κλάδων 5	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.45	64	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο, <i>Cotoneaster horizontalis</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	<del>106095011000</del>	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.34	65	Πωώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Σάλβια, <i>Salvia spp.</i> , μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	<del>10605007000</del>	Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών	
ΝΑΠΡΣ Δ07	66	Προμήθεια κηπουτικού χώματος	<del>02207705000</del>	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΡΣ Ε01.1	67	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	<del>106050011000</del>	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	68	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	<del>106050011000</del>	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΠΡΣ Ε06	69	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m στο πεζοδρόμιο	<del>10-05-01-000</del>	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε09.1	70	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	<del>10-05-01-000</del>	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	71	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	<del>10-05-01-000</del>	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2	72	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	<del>10-05-09-000</del>	Υποστύλωση δένδρων	
ΝΑΠΡΣ Ε13.1	73	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	<del>10-05-02-011</del>	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	
ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	74	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η01.1.4	75	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η01.1.5	76	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	77	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2	78	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η08.3.18.2	79	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	80	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Z	81	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.6	82	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 10 x 1,5 mm <sup>2</sup>			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	83	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 12	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	84	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	<del>10-08-01-000</del>	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η02.1.6	85	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 mm	<del>08-06-02-011</del>	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC	
ΝΑΠΡΣ Α06	86	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	<del>02-07-05-000</del>	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΡΣ Α09.2	87	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων αρδευτικού δικτύου χωρίς μηχανικά μέσα Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	<del>08-01-03-011</del>	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α11	88	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα	<del>08-01-03-011</del>	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
			08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΠΡΣ Γ04	89	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	<del>10-05-02-003</del>	Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων	
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.14	90	Καθιστικό (παγκάκι) από ευθύγραμμους χαλυβοδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή πλάτη			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.16	91	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.15	92	Κάδος απορριμμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.15.1	93	Κάδος απορριμμάτων ανακύκλωσης			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.29	94	ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΓΕΦΥΡΑ, ΔΥΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.30	95	ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.31	96	ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.32	97	ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΜΕΛΑ			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.33	98	ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ (ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΙΠΛΟ)			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.34	99	ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.35	100	ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.36	101	ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (STEPPER-ΑΕΡΟΒΑΔΙΣΜΑ)			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.37	102	ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ)			
ΝΑΟΙΚ Ν165.06.38	103	ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΙΩΝ – ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ)			

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ**

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Μοσχάτο 25 / 10 / 2019**  
Η Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ  
Γεωπόνος Τ.Ε.

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**